

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J5	J5a	11,58	0,00	11,58	GRAP-ICPE	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,42	0,00	11,16	11,16	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J5	J5a'	2,63	0,00	2,63	GRAP-ICPE	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,49	0,00	2,14	2,14	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J5	J5a''	15,64	0,00	15,64	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	1,39	0,00	14,25	14,25	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J5	J5b	11,88	11,88	0,00	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	11,88	11,88	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J5	J5c	6,98	6,98	0,00	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	6,98	6,98	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J5	J5d	8,45	8,45	0,00	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	8,45	8,45	
<b>Total îlot J5</b>				<b>57,16</b>	<b>27,31</b>	<b>29,85</b>						<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54,86</b>	<b>54,86</b>	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J6	J6a	2,28	0,00	2,28	GRAP-ICPE	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,17	0,00	2,11	2,11	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J6	J6a'	0,84	0,00	0,84	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J6	J6b	7,99	7,99	0,00	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,14	0,00	0,00	7,85	7,85	
<b>Total îlot J6</b>				<b>11,11</b>	<b>7,99</b>	<b>3,12</b>						<b>0,14</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	<b>10,80</b>	
GAEC DU VIEUX MOULIN	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	H7	H7a	0,64	0,00	0,64	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	0,64	0,64	
GAEC DU VIEUX MOULIN	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	H7	H7b	1,10	0,00	1,10	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,32	0,00	0,78	0,78	
GAEC DU VIEUX MOULIN	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	H7	H7c	4,19	4,19	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	
<b>Total îlot H7</b>				<b>5,93</b>	<b>4,19</b>	<b>1,74</b>						<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5,61</b>	<b>5,61</b>	
EARL LE BOCHET	ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)	J15	J15	2,59	0,00	2,59	Th. BEUCHET	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, stade, plan d'eau	0,00	1,03	0,95	1,55	0,60	
<b>Total îlot J15</b>				<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>						<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,95</b>	<b>1,55</b>	<b>0,60</b>	
<b>Total ADELANS-ET-LE-VAL-DE-BITHAINE (70004)</b>				<b>76,79</b>	<b>39,49</b>	<b>37,30</b>						<b>0,14</b>	<b>3,83</b>	<b>0,95</b>	<b>72,82</b>	<b>71,86</b>	
EARL LE BOCHET	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	J2	J2	5,61	0,00	5,61	GRAP-ICPE	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau, cimetière	0,00	1,73	0,45	3,88	3,44	
EARL LE BOCHET	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	J2	J2'	3,69	0,00	3,69	GRAP-ICPE	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,31	0,00	3,39	3,39	
EARL LE BOCHET	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	J2	J2''	11,66	0,00	11,66	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,90	0,00	10,76	10,76	
<b>Total îlot J2</b>				<b>20,97</b>	<b>0,00</b>	<b>20,97</b>							<b>0,00</b>	<b>2,94</b>	<b>0,45</b>	<b>18,03</b>	<b>17,58</b>
EARL LE BOCHET	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	J3	J3	7,31	0,00	7,31	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,12	0,00	7,19	7,19	
<b>Total îlot J3</b>				<b>7,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7,31</b>							<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7,19</b>	<b>7,19</b>
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R3	R3	1,06	0,00	1,06	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,07	0,70	0,99	0,29	
<b>Total îlot R3</b>				<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,70</b>	<b>0,99</b>	<b>0,29</b>	
GAEC DU VIEUX MOULIN	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	H4	H4	3,99	0,00	3,99	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,11	0,00	3,88	3,88	
<b>Total îlot H4</b>				<b>3,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3,99</b>						<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,88</b>	<b>3,88</b>	
EARL LE BOCHET	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	J4	J4	6,14	0,00	6,14	GRAP-ICPE	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,56	0,00	5,58	5,58	
EARL LE BOCHET	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	J4	J4'	8,63	0,00	8,63	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,75	0,00	7,88	7,88	
<b>Total îlot J4</b>				<b>14,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14,77</b>							<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13,46</b>	<b>13,46</b>
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R5	R5	10,41	0,00	10,41	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	0,64	0,63	9,77	9,14	
<b>Total îlot R5</b>				<b>10,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10,41</b>						<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,63</b>	<b>9,77</b>	<b>9,14</b>	
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R6	R6	8,64	0,00	8,64	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,61	0,00	8,04	8,04	
<b>Total îlot R6</b>				<b>8,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8,64</b>						<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8,04</b>	<b>8,04</b>	
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R7	R7	4,66	4,66	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, plan d'eau	0,79	0,00	0,00	3,87	3,87	
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R7	R7'	0,41	0,41	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne <a href="#">PPR - Source de la grande fontaine - Pas d'épandage de produits liquides</a>	NON		0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R7	R7''	7,28	7,28	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	7,28	7,28	
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R7	R7'''	1,48	1,48	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <a href="#">PPR - Source de la grande fontaine - Pas d'épandage de produits liquides</a>	NON		0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	
<b>Total îlot R7</b>				<b>13,83</b>	<b>13,83</b>	<b>0,00</b>						<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,04</b>	<b>11,15</b>	

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R8	R8	4,57	4,57	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,05	4,57	4,52
<b>Total îlot R8</b>				<b>4,57</b>	<b>4,57</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>4,57</b>	<b>4,52</b>
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R9	R9	2,65	0,00	2,65	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,33	0,00	2,32	2,32
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R9	R9'	1,14	0,00	1,14	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,11	0,00	1,04	1,04
<b>Total îlot R9</b>				<b>3,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>						<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>3,36</b>
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R10	R10	3,95	0,00	3,95	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, plan d'eau	0,00	0,93	0,00	3,02	3,02
<b>Total îlot R10</b>				<b>3,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3,95</b>						<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R22	R22	0,57	0,00	0,57	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
<b>Total îlot R22</b>				<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R23	R23	7,74	0,00	7,74	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,13	0,65	7,62	6,97
<b>Total îlot R23</b>				<b>7,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7,74</b>						<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,65</b>	<b>7,62</b>	<b>6,97</b>
MENIGOZ Jean-Michel	AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)	R28	R28	0,70	0,00	0,70	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,15	0,39	0,55	0,15
<b>Total îlot R28</b>				<b>0,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>						<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,39</b>	<b>0,55</b>	<b>0,15</b>
<b>Total AMBLANS-ET-VELOTTTE (70014)</b>				<b>102,31</b>	<b>18,40</b>	<b>83,90</b>						<b>0,79</b>	<b>7,43</b>	<b>2,86</b>	<b>94,08</b>	<b>89,33</b>
GAEC BBD	ANDORNAY (70021)	D21	D21	2,67	0,00	2,67	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,21	1,03	2,46	1,43
<b>Total îlot D21</b>				<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>						<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>1,03</b>	<b>2,46</b>	<b>1,43</b>
GAEC BBD	ANDORNAY (70021)	D81	D81a	2,54	2,54	0,00	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,12	0,00	0,00	2,42	2,42
GAEC BBD	ANDORNAY (70021)	D81	D81b	10,76	0,00	10,76	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, mare	0,00	1,35	0,74	9,41	8,67
<b>Total îlot D81</b>				<b>13,30</b>	<b>2,54</b>	<b>10,76</b>						<b>0,12</b>	<b>1,35</b>	<b>0,74</b>	<b>11,83</b>	<b>11,09</b>
GAEC BBD	ANDORNAY (70021)	D83	D83	8,54	8,54	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Cours d'eau	0,48	0,00	0,00	8,06	8,06
<b>Total îlot D83</b>				<b>8,54</b>	<b>8,54</b>	<b>0,00</b>						<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,06</b>	<b>8,06</b>
<b>Total ANDORNAY (70021)</b>				<b>24,51</b>	<b>11,08</b>	<b>13,43</b>						<b>0,60</b>	<b>1,57</b>	<b>1,77</b>	<b>22,34</b>	<b>20,57</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F62	F62	0,39	0,00	0,39	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,06	0,39	0,33
<b>Total îlot F62</b>				<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,39</b>	<b>0,33</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F63	F63	0,35	0,00	0,35	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,13	0,34	0,21
<b>Total îlot F63</b>				<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,34</b>	<b>0,21</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F64	F64	3,33	0,00	3,33	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,50	0,08	2,84	2,76
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F64	F64'	2,52	0,00	2,52	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,32	0,08	2,20	2,11
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F64	F64''	0,56	0,00	0,56	Th. BEUCHET	THV	Rouge - exclusion sol très fortement hydromorphe	OUI	Marais	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot F64</b>				<b>6,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6,41</b>						<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>0,16</b>	<b>5,03</b>	<b>4,88</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F65	F65	0,39	0,00	0,39	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau	0,00	0,33	0,00	0,06	0,06
<b>Total îlot F65</b>				<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>						<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F66	F66	0,19	0,00	0,19	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,05	0,19	0,14
<b>Total îlot F66</b>				<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,19</b>	<b>0,14</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F68	F68	0,17	0,00	0,17	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau	0,00	0,11	0,00	0,06	0,06
<b>Total îlot F68</b>				<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>						<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F70	F70	8,34	0,00	8,34	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	1,69	0,00	6,65	6,65
<b>Total îlot F70</b>				<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>						<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>	<b>6,65</b>	<b>6,65</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F71	F71	0,88	0,00	0,88	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
<b>Total îlot F71</b>				<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F72	F72	8,25	0,00	8,25	Th. BEUCHET	SHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau	0,00	3,34	0,00	4,90	4,90
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F72	F72	3,48	0,00	3,48	Th. BEUCHET	APV/ASV	Vert - Epandage possible en période de végétation <a href="#">PPE captage de Breuches</a>	OUI	Cours d'eau	0,00	0,93	0,00	2,55	2,55
<b>Total îlot F72</b>				<b>11,73</b>	<b>0,00</b>	<b>11,73</b>						<b>0,00</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45</b>	<b>7,45</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC DU CHAMP DU HAUT	BAUDONCOURT (70055)	F73	F73	4,31	0,00	4,31	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,06	0,58	4,25	3,67
<b>Total îlot F73</b>				<b>4,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4,31</b>						<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,58</b>	<b>4,25</b>	<b>3,67</b>
<b>Total BAUDONCOURT (70055)</b>				<b>33,16</b>	<b>0,00</b>	<b>33,16</b>						<b>0,00</b>	<b>7,84</b>	<b>0,98</b>	<b>25,32</b>	<b>24,34</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H1	H1a	0,45	0,00	0,45	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,45	0,45
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H1	H1b	3,44	0,00	3,44	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	1,21	0,00	2,23	2,23
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H1	H1b'	17,50	0,00	17,50	Th. BEUCHET	MHP/APP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,66	1,29	16,84	15,55
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H1	H1b''	3,10	0,00	3,10	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,70	0,00	2,40	2,40
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H1	H1b'''	1,35	0,00	1,35	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,35	1,35
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H1	H1c	3,75	3,75	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé	0,12	0,00	0,00	3,63	3,63
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H1	H1d	3,75	3,75	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé	0,08	0,00	0,00	3,67	3,67
<b>Total îlot H1</b>				<b>33,34</b>	<b>7,50</b>	<b>25,84</b>						<b>0,20</b>	<b>2,57</b>	<b>1,29</b>	<b>30,57</b>	<b>29,28</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J1	J1	10,35	0,00	10,35	GRAP-ICPE	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	1,25	0,00	9,10	9,10
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J1	J1'	14,39	0,00	14,39	GRAP-ICPE	MHP/FHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,69	0,50	13,71	13,21
<b>Total îlot J1</b>				<b>24,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24,74</b>						<b>0,00</b>	<b>1,93</b>	<b>0,50</b>	<b>22,80</b>	<b>22,31</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H2	H2a	2,48	2,48	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau	0,18	0,00	0,00	2,30	2,30
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H2	H2b	2,08	2,08	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau	0,38	0,00	0,00	1,70	1,70
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H2	H2c	2,27	0,00	2,27	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	0,00	0,00	2,27	2,27
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H2	H2c'	10,95	0,00	10,95	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	4,40	0,53	6,55	6,02
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H2	H2d	2,13	2,13	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	2,13	2,13
<b>Total îlot H2</b>				<b>19,91</b>	<b>6,69</b>	<b>13,22</b>						<b>0,56</b>	<b>4,40</b>	<b>0,53</b>	<b>14,95</b>	<b>14,42</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H3	H3	0,21	0,00	0,21	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,02	0,18	0,18	0,00
<b>Total îlot H3</b>				<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J11	J11	0,15	0,00	0,15	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,07	0,09	0,09	0,00
<b>Total îlot J11</b>				<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
MENIGOZ Jean-Michel	BOUHANS-LES-LURE (70081)	R11	R11a	2,50	2,50	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,04	0,00	0,52	2,46	1,93
MENIGOZ Jean-Michel	BOUHANS-LES-LURE (70081)	R11	R11b	5,27	0,00	5,27	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	1,09	0,00	4,19	4,19
<b>Total îlot R11</b>				<b>7,77</b>	<b>2,50</b>	<b>5,27</b>						<b>0,04</b>	<b>1,09</b>	<b>0,52</b>	<b>6,64</b>	<b>6,12</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J12	J12	0,93	0,00	0,93	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau, cimetière	0,00	0,46	0,19	0,47	0,28
<b>Total îlot J12</b>				<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>						<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,19</b>	<b>0,47</b>	<b>0,28</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J13	J13	0,32	0,00	0,32	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,03	0,23	0,29	0,05
<b>Total îlot J13</b>				<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,23</b>	<b>0,29</b>	<b>0,05</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J14	J14	1,26	0,00	1,26	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,72	0,03	0,54	0,51
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J14	J14'	1,05	0,00	1,05	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau, plan d'eau	0,00	0,10	0,08	0,95	0,87
<b>Total îlot J14</b>				<b>2,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>						<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>0,10</b>	<b>1,49</b>	<b>1,38</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	BOUHANS-LES-LURE (70081)	H15	H15	0,71	0,00	0,71	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,06	0,63	0,65	0,01
<b>Total îlot H15</b>				<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>						<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,63</b>	<b>0,65</b>	<b>0,01</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J18	J18	0,16	0,00	0,16	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,08	0,09	0,09	0,00
<b>Total îlot J18</b>				<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>						<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J19	J19	3,94	0,00	3,94	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	2,12	1,44	1,83	0,38
<b>Total îlot J19</b>				<b>3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3,94</b>						<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>1,44</b>	<b>1,83</b>	<b>0,38</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J20	J20	9,42	0,00	9,42	GRAP-ICPE	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,40	0,00	9,02	9,02
<b>Total îlot J20</b>				<b>9,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9,42</b>						<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9,02</b>	<b>9,02</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J21	J21	2,09	0,00	2,09	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau, cimetière	0,00	0,73	0,54	1,37	0,83
<b>Total îlot J21</b>				<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>						<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,54</b>	<b>1,37</b>	<b>0,83</b>
EARL LE BOCHET	BOUHANS-LES-LURE (70081)	J24	J24	4,37	0,00	4,37	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé, cimetière	0,00	0,09	0,44	4,28	3,84
<b>Total îlot J24</b>				<b>4,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4,37</b>						<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,44</b>	<b>4,28</b>	<b>3,84</b>
<b>Total BOUHANS-LES-LURE (70081)</b>				<b>110,38</b>	<b>16,69</b>	<b>93,69</b>						<b>0,80</b>	<b>14,88</b>	<b>6,78</b>	<b>94,70</b>	<b>87,92</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	CITERS (70155)	H12	H12a	1,18	1,18	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
GAEC DU VIEUX MOULIN	CITERS (70155)	H12	H12b	1,48	1,48	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
GAEC DU VIEUX MOULIN	CITERS (70155)	H12	H12c	0,80	0,80	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
GAEC DU VIEUX MOULIN	CITERS (70155)	H12	H12d	0,94	0,94	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,94	0,94
GAEC DU VIEUX MOULIN	CITERS (70155)	H12	H12e	2,79	0,00	2,79	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	2,79	2,79
GAEC DU VIEUX MOULIN	CITERS (70155)	H12	H12f	1,34	1,34	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,34	1,34
<b>Total îlot H12</b>				<b>8,54</b>	<b>5,75</b>	<b>2,79</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,54</b>	<b>8,54</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	CITERS (70155)	H14	H14	1,33	1,33	0,00	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	1,33	1,33
<b>Total îlot H14</b>				<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>1,33</b>
<b>Total CITERS (70155)</b>				<b>9,87</b>	<b>7,08</b>	<b>2,79</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>
EARL ROYOULOTTE	FREDERIC-FONTAINE (70254)	G29	G29	3,02	3,02	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <a href="#">PPR - Captage des prés - Pas d'épandage de produits liquides</a>	NON	Habitations	0,30	0,00	0,00	2,72	0,00
<b>Total îlot G29</b>				<b>3,02</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>						<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,72</b>	<b>0,00</b>
EARL ROYOULOTTE	FREDERIC-FONTAINE (70254)	G30	G30	2,21	2,21	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,02	0,00	0,21	2,19	1,98
<b>Total îlot G30</b>				<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>2,19</b>	<b>1,98</b>
<b>Total FREDERIC-FONTAINE (70254)</b>				<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>						<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>4,91</b>	<b>1,98</b>
GAEC BBD	FROIDETERRE (70259)	D100	D100	1,38	0,00	1,38	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Cours d'eau	0,00	0,54	0,00	0,84	0,84
<b>Total îlot D100</b>				<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>						<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
<b>Total FROIDETERRE (70259)</b>				<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>						<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O1	O1	5,12	0,00	5,12	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	2,03	0,00	3,10	3,10
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O1	O1'	3,38	0,00	3,38	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	0,00	0,00	3,38	3,38
<b>Total îlot O1</b>				<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8,50</b>						<b>0,00</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L2	L2	1,37	0,00	1,37	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,12	0,00	1,25	1,24
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L2	L2'	1,20	0,00	1,20	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,02	0,47	1,18	0,72
<b>Total îlot L2</b>				<b>2,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>						<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,47</b>	<b>2,43</b>	<b>1,96</b>
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O2	O2	1,81	0,00	1,81	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,34	0,00	1,47	1,47
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O2	O2'	1,68	0,00	1,68	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,68	1,68
<b>Total îlot O2</b>				<b>3,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3,49</b>						<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B3	B3	12,49	12,49	0,00	Th. BEUCHET	MHP/APP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,27	0,00	0,00	12,22	12,22
<b>Total îlot B3</b>				<b>12,49</b>	<b>12,49</b>	<b>0,00</b>						<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,22</b>	<b>12,22</b>
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O3	O3a	5,07	0,00	5,07	Th. BEUCHET	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, plan d'eau	0,00	0,64	0,00	4,43	4,43
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O3	O3b	1,00	1,00	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
<b>Total îlot O3</b>				<b>6,07</b>	<b>1,00</b>	<b>5,07</b>						<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5,42</b>	<b>5,42</b>
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B4	B4	2,02	2,02	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Plan d'eau	0,57	0,00	0,00	1,45	1,45
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B4	B4'	2,25	2,25	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Plan d'eau	0,43	0,00	0,00	1,82	1,82
<b>Total îlot B4</b>				<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>						<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L4	L4	1,30	1,30	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, plan d'eau	0,21	0,00	0,31	1,08	0,77
<b>Total îlot L4</b>				<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>						<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>1,08</b>	<b>0,77</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (methacompost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards	
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O4	O4a	2,90	2,90	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,03	2,90	2,88	
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O4	O4b	3,31	0,00	3,31	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,05	0,19	3,26	3,07	
<b>Total îlot O4</b>				<b>6,21</b>	<b>2,90</b>	<b>3,31</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,21</b>	<b>6,16</b>	<b>5,95</b>	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B5	B5	7,15	7,15	0,00	Th. BEUCHET	APP/MHP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé, plan d'eau	0,03	0,00	0,00	7,13	7,13	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B5	B5'	2,82	2,82	0,00	Th. BEUCHET	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, plan d'eau, stade	0,57	0,00	0,11	2,25	2,13	
<b>Total îlot B5</b>				<b>9,97</b>	<b>9,97</b>	<b>0,00</b>						<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>9,37</b>	<b>9,26</b>	
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L5	L5	0,10	0,00	0,10	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, cimetière	0,00	0,00	0,09	0,10	0,01	
<b>Total îlot L5</b>				<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,01</b>	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B6	B6	0,41	0,00	0,41	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,08	0,33	0,33	0,00	
<b>Total îlot B6</b>				<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>						<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O6	O6	0,75	0,75	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	0,75	0,75	
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O6	O6'	1,02	1,02	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	
<b>Total îlot O6</b>				<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B7	B7	1,70	0,00	1,70	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,26	0,35	1,44	1,08	
<b>Total îlot B7</b>				<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1,70</b>						<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,35</b>	<b>1,44</b>	<b>1,08</b>	
EARL ROYOULOTTE	FROTEY-LES-LURE (70260)	G7	G7	14,03	0,00	14,03	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	4,03	0,00	10,01	10,01	
EARL ROYOULOTTE	FROTEY-LES-LURE (70260)	G7	G7'	4,46	0,00	4,46	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46	
<b>Total îlot G7</b>				<b>18,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18,49</b>						<b>0,00</b>	<b>4,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14,47</b>	<b>14,47</b>	
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L7	L7	0,81	0,81	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	0,81	0,81	
<b>Total îlot L7</b>				<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O7	O7	0,97	0,97	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Cours d'eau	0,64	0,00	0,00	0,32	0,32	
<b>Total îlot O7</b>				<b>0,97</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>						<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B8	B8a	1,08	0,00	1,08	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,28	0,00	0,79	0,79	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B8	B8b	4,69	4,69	0,00	Th. BEUCHET	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,13	0,00	0,00	4,56	4,56	
<b>Total îlot B8</b>				<b>5,76</b>	<b>4,69</b>	<b>1,08</b>						<b>0,13</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5,35</b>	<b>5,35</b>	
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O8	O8	0,19	0,00	0,19	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Cours d'eau	0,00	0,07	0,00	0,12	0,12	
<b>Total îlot O8</b>				<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B9	B9	1,34	1,34	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	
<b>Total îlot B9</b>				<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B10	B10	1,56	1,56	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, plan d'eau	0,15	0,00	0,00	1,41	1,41	
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B10	B10'	3,62	3,62	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, plan d'eau	0,38	0,00	0,00	3,24	3,24	
<b>Total îlot B10</b>				<b>5,18</b>	<b>5,18</b>	<b>0,00</b>						<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	
BESANCON François	FROTEY-LES-LURE (70260)	M10	M10	5,85	5,85	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, tiers	0,11	0,00	0,01	5,74	5,73	
<b>Total îlot M10</b>				<b>5,85</b>	<b>5,85</b>	<b>0,00</b>						<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>5,74</b>	<b>5,73</b>	
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O10	O10	0,52	0,00	0,52	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	
<b>Total îlot O10</b>				<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L11	L11	6,31	6,31	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,03	0,00	0,00	6,28	6,28	
<b>Total îlot L11</b>				<b>6,31</b>	<b>6,31</b>	<b>0,00</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>	<b>6,28</b>	
BESANCON François	FROTEY-LES-LURE (70260)	M13	M13	1,10	1,10	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	
<b>Total îlot M13</b>				<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O13	O13	0,53	0,00	0,53	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, tiers	0,00	0,14	0,07	0,39	0,32	
<b>Total îlot O13</b>				<b>0,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>							<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,07</b>	<b>0,39</b>	<b>0,32</b>
EARL ROYOULOTTE	FROTEY-LES-LURE (70260)	G14	G14	0,86	0,00	0,86	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,21	0,00	0,66	0,66	
<b>Total îlot G14</b>				<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>							<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
POUTRET Jean-Marie	FROTEY-LES-LURE (70260)	O14	O14	0,45	0,00	0,45	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, tiers	0,00	0,11	0,05	0,34	0,29	
<b>Total îlot O14</b>				<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>							<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,05</b>	<b>0,34</b>	<b>0,29</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B17	B17a	5,14	0,00	5,14	Th. BEUCHET	MHP/FHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,42	0,61	4,72	4,11
<b>Total îlot B17</b>				<b>5,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5,14</b>						<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,61</b>	<b>4,72</b>	<b>4,11</b>
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B18	B18	0,88	0,88	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,13	0,00	0,00	0,74	0,74
<b>Total îlot B18</b>				<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>						<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B19	B19a	4,10	0,00	4,10	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé, plan d'eau	0,00	0,52	0,55	3,58	3,03
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B19	B19b	5,08	5,08	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Plan d'eau	0,21	0,00	0,00	4,87	4,87
<b>Total îlot B19</b>				<b>9,18</b>	<b>5,08</b>	<b>4,10</b>						<b>0,21</b>	<b>0,52</b>	<b>0,55</b>	<b>8,45</b>	<b>7,90</b>
GAEC LE BEAU CHENE	FROTEY-LES-LURE (70260)	B20	B20	0,73	0,00	0,73	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau	0,00	0,62	0,00	0,11	0,11
<b>Total îlot B20</b>				<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>						<b>0,00</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L20	L20	0,98	0,00	0,98	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,68	0,97	0,29
<b>Total îlot L20</b>				<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,68</b>	<b>0,97</b>	<b>0,29</b>
BESANCON François	FROTEY-LES-LURE (70260)	M21	M21	4,16	4,16	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,15	0,00	0,00	4,01	4,01
<b>Total îlot M21</b>				<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>						<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01</b>	<b>4,01</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L22	L22	0,79	0,00	0,79	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
<b>Total îlot L22</b>				<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L26	L26	0,44	0,00	0,44	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,05	0,35	0,39	0,04
<b>Total îlot L26</b>				<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,35</b>	<b>0,39</b>	<b>0,04</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L28	L28	0,63	0,63	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,04	0,00	0,21	0,59	0,38
<b>Total îlot L28</b>				<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,59</b>	<b>0,38</b>
GAEC BBD	FROTEY-LES-LURE (70260)	D50	D50	1,49	0,00	1,49	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,08	0,87	1,40	0,54
<b>Total îlot D50</b>				<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>						<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,87</b>	<b>1,40</b>	<b>0,54</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L50	L50	0,65	0,00	0,65	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,12	0,03	0,53	0,51
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L50	L50'	0,84	0,00	0,84	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,05	0,00	0,79	0,79
<b>Total îlot L50</b>				<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>						<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,03</b>	<b>1,33</b>	<b>1,30</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L53	L53a	2,16	2,16	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé, cimetière, plan d'eau	0,49	0,00	0,64	1,66	1,02
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L53	L53b	9,91	0,00	9,91	Th. BEUCHET	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	fossé, cimetière, plan d'eau	0,00	1,35	0,00	8,56	8,56
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L53	L53b'	9,64	0,00	9,64	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	fossé, cimetière, plan d'eau	0,00	0,19	0,53	9,45	8,92
<b>Total îlot L53</b>				<b>21,71</b>	<b>2,16</b>	<b>19,56</b>						<b>0,49</b>	<b>1,55</b>	<b>1,18</b>	<b>19,67</b>	<b>18,50</b>
HEGELEN David	FROTEY-LES-LURE (70260)	L55	L55	0,58	0,00	0,58	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, plan d'eau	0,00	0,10	0,20	0,47	0,27
<b>Total îlot L55</b>				<b>0,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,20</b>	<b>0,47</b>	<b>0,27</b>
<b>Total FROTEY-LES-LURE (70260)</b>				<b>155,40</b>	<b>72,84</b>	<b>82,56</b>						<b>4,53</b>	<b>11,88</b>	<b>6,68</b>	<b>138,99</b>	<b>132,30</b>
HEGELEN David	LA COTE (70178)	L1	L1	2,64	2,64	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,23	2,64	2,41
<b>Total îlot L1</b>				<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>2,64</b>	<b>2,41</b>
VALDER Frédéric	LA COTE (70178)	S15	S15	1,71	0,00	1,71	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	1,71	1,71
<b>Total îlot S15</b>				<b>1,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>
HEGELEN David	LA COTE (70178)	L24	L24	1,61	0,00	1,61	Th. BEUCHET	SHP	Violet - Epandage possible en évitant la période hivernale, préférer les périodes végétatives	OUI	Plan d'eau	0,00	0,10	0,00	1,51	1,51
<b>Total îlot L24</b>				<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,61</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>1,51</b>
VALDER Frédéric	LA COTE (70178)	S24	S24	6,76	0,00	6,76	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	0,29	0,00	6,46	6,46
<b>Total îlot S24</b>				<b>6,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6,76</b>						<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6,46</b>	<b>6,46</b>
HEGELEN David	LA COTE (70178)	L33	L33	1,75	0,00	1,75	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,08	0,76	1,67	0,91
<b>Total îlot L33</b>				<b>1,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,75</b>						<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,76</b>	<b>1,67</b>	<b>0,91</b>
HEGELEN David	LA COTE (70178)	L38	L38	0,35	0,35	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	0,35	0,35
<b>Total îlot L38</b>				<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>
HEGELEN David	LA COTE (70178)	L41	L41	1,37	1,37	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,02	0,00	0,24	1,35	1,11
HEGELEN David	LA COTE (70178)	L41	L41'	4,34	4,34	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,22	4,34	4,12
<b>Total îlot L41</b>				<b>5,71</b>	<b>5,71</b>	<b>0,00</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>5,69</b>	<b>5,22</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
HEGELEN David	LA COTE (70178)	L42	L42	1,92	0,00	1,92	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,32	1,91	1,59
<b>Total îlot L42</b>				<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,32</b>	<b>1,91</b>	<b>1,59</b>
<b>Total LA COTE (70178)</b>				<b>22,44</b>	<b>8,70</b>	<b>13,74</b>						<b>0,02</b>	<b>0,48</b>	<b>1,78</b>	<b>21,95</b>	<b>20,17</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F2	F2	3,27	3,27	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Plan d'eau	0,10	0,00	0,00	3,17	3,17
<b>Total îlot F2</b>				<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>0,00</b>						<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F3	F3a	2,89	2,89	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Plan d'eau	0,11	0,00	0,00	2,78	2,78
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F3	F3b	3,50	3,50	0,00	Th. BEUCHET	APP/ASP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,04	0,00	0,61	3,46	2,85
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F3	F3c	11,52	0,00	11,52	Th. BEUCHET	APP/ASP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, plan d'eau	0,00	0,93	0,76	10,59	9,83
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F3	F3c'	6,48	0,00	6,48	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, plan d'eau	0,00	0,46	0,68	6,02	5,34
<b>Total îlot F3</b>				<b>24,39</b>	<b>6,39</b>	<b>18,00</b>						<b>0,15</b>	<b>1,39</b>	<b>2,04</b>	<b>22,85</b>	<b>20,81</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F5	F5a	1,13	1,13	0,00	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,02	0,00	0,28	1,11	0,84
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F5	F5b	2,34	0,00	2,34	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Plan d'eau	0,00	0,34	0,00	2,00	2,00
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F5	F5c	3,94	3,94	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	3,94	3,94
<b>Total îlot F5</b>				<b>7,41</b>	<b>5,07</b>	<b>2,34</b>						<b>0,02</b>	<b>0,34</b>	<b>0,28</b>	<b>7,05</b>	<b>6,78</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F7	F7	4,12	4,12	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,01	0,00	0,22	4,11	3,89
<b>Total îlot F7</b>				<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>0,00</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>4,11</b>	<b>3,89</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F9	F9	4,52	0,00	4,52	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, plan d'eau	0,00	0,00	0,08	4,52	4,44
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F9	F9'	11,80	0,00	11,80	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, plan d'eau	0,00	1,31	1,16	10,49	9,33
<b>Total îlot F9</b>				<b>16,32</b>	<b>0,00</b>	<b>16,32</b>						<b>0,00</b>	<b>1,31</b>	<b>1,24</b>	<b>15,01</b>	<b>13,77</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F10	F10	1,67	0,00	1,67	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Plan d'eau	0,00	0,28	0,00	1,39	1,39
<b>Total îlot F10</b>				<b>1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>						<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F11	F11a	0,99	0,00	0,99	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F11	F11b	2,03	2,03	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,21	0,00	0,32	1,82	1,50
<b>Total îlot F11</b>				<b>3,02</b>	<b>2,03</b>	<b>0,99</b>						<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>2,81</b>	<b>2,49</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F14	F14a	7,29	0,00	7,29	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	1,15	0,42	6,14	5,72
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F14	F14b	4,86	4,86	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,03	0,00	0,26	4,83	4,57
<b>Total îlot F14</b>				<b>12,15</b>	<b>4,86</b>	<b>7,29</b>						<b>0,03</b>	<b>1,15</b>	<b>0,68</b>	<b>10,97</b>	<b>10,29</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F19	F19	1,05	1,05	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Plan d'eau	0,03	0,00	0,00	1,02	1,02
<b>Total îlot F19</b>				<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F20	F20	2,31	2,31	0,00	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	2,31	2,31
<b>Total îlot F20</b>				<b>2,31</b>	<b>2,31</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>	<b>2,31</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F23	F23	1,37	1,37	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,37	1,37
<b>Total îlot F23</b>				<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F24	F24	0,75	0,00	0,75	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,11	0,75	0,64
<b>Total îlot F24</b>				<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,75</b>	<b>0,64</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F25	F25	1,13	1,13	0,00	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,01	0,00	0,17	1,12	0,95
<b>Total îlot F25</b>				<b>1,13</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>1,12</b>	<b>0,95</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F26	F26	0,79	0,00	0,79	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
<b>Total îlot F26</b>				<b>0,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F27	F27	1,66	0,00	1,66	Th. BEUCHET	SHV	Violet - Epandage possible en évitant la période hivernale, préférer les périodes végétatives	OUI	Cours d'eau, plan d'eau	0,00	0,69	0,00	0,96	0,96
<b>Total îlot F27</b>				<b>1,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>						<b>0,00</b>	<b>0,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F28	F28	0,70	0,70	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
<b>Total îlot F28</b>				<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F29	F29	1,05	1,05	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,05	1,05
<b>Total îlot F29</b>				<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>

Exploitation	Commune	ilot PAC	ilot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F30	F30	0,32	0,32	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,32	0,32
		<b>Total îlot F30</b>		<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F32	F32	0,50	0,50	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
		<b>Total îlot F32</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F33	F33	0,80	0,80	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
		<b>Total îlot F33</b>		<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F35	F35	2,67	0,00	2,67	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,05	2,67	2,62
		<b>Total îlot F35</b>		<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>2,67</b>	<b>2,62</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F40	F40	0,63	0,00	0,63	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,09	0,53	0,54	0,01
		<b>Total îlot F40</b>		<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>						<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,53</b>	<b>0,54</b>	<b>0,01</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F41	F41	1,19	0,00	1,19	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,07	0,31	1,12	0,81
		<b>Total îlot F41</b>		<b>1,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,31</b>	<b>1,12</b>	<b>0,81</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F42	F42	2,67	0,00	2,67	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, plan d'eau	0,00	0,57	0,32	2,10	1,78
		<b>Total îlot F42</b>		<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>						<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,32</b>	<b>2,10</b>	<b>1,78</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F43	F43a	4,40	0,00	4,40	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	4,40	4,40
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F43	F43a'	1,78	0,00	1,78	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	1,78	1,78
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F43	F43b	1,12	1,12	0,00	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, plan d'eau	0,17	0,00	0,02	0,95	0,93
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F43	F43c	2,66	2,66	0,00	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	2,66	2,66
		<b>Total îlot F43</b>		<b>9,96</b>	<b>3,78</b>	<b>6,18</b>						<b>0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>9,79</b>	<b>9,77</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F48	F48	2,67	0,00	2,67	Th. BEUCHET	SHV	Violet - Epandage possible en évitant la période hivernale, préférer les périodes végétatives	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,90	0,09	1,77	1,67
		<b>Total îlot F48</b>		<b>2,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2,67</b>						<b>0,00</b>	<b>0,90</b>	<b>0,09</b>	<b>1,77</b>	<b>1,67</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F49	F49	0,29	0,29	0,00	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
		<b>Total îlot F49</b>		<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F51	F51a	1,83	0,00	1,83	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Cours d'eau, plan d'eau	0,00	0,26	0,00	1,57	1,57
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F51	F51b	3,52	3,52	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, cours d'eau	0,46	0,00	0,24	3,06	2,82
		<b>Total îlot F51</b>		<b>5,35</b>	<b>3,52</b>	<b>1,83</b>						<b>0,46</b>	<b>0,26</b>	<b>0,24</b>	<b>4,63</b>	<b>4,39</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F52	F52	0,50	0,00	0,50	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,17	0,04	0,34	0,30
		<b>Total îlot F52</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>						<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,04</b>	<b>0,34</b>	<b>0,30</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F53	F53	0,27	0,00	0,27	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,25	0,01	0,01	0,00
		<b>Total îlot F53</b>		<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>						<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F57	F57	0,80	0,00	0,80	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
		<b>Total îlot F57</b>		<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F61	F61	1,91	0,00	1,91	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,02	0,36	1,89	1,53
		<b>Total îlot F61</b>		<b>1,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,91</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,36</b>	<b>1,89</b>	<b>1,53</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F80	F80	1,47	1,47	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,47	1,47
		<b>Total îlot F80</b>		<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	LANTENOT (70294)	F1000	F100	0,27	0,00	0,27	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
		<b>Total îlot F1000</b>		<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
	<b>Total LANTENOT (70294)</b>			<b>115,45</b>	<b>44,02</b>	<b>71,42</b>						<b>1,20</b>	<b>7,50</b>	<b>7,03</b>	<b>106,75</b>	<b>99,72</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A1	A1	6,56	0,00	6,56	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	0,96	0,96	5,60	4,64
		<b>Total îlot A1</b>		<b>6,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6,56</b>						<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>5,60</b>	<b>4,64</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A2	A2	4,75	4,75	0,00	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Cours d'eau	0,45	0,00	0,00	4,30	4,30
		<b>Total îlot A2</b>		<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>						<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A3	A3	7,01	0,00	7,01	GRAP-PMPOA	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	4,10	0,00	2,90	2,90
		<b>Total îlot A3</b>		<b>7,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7,01</b>						<b>0,00</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>



Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A4	A4	3,67	0,00	3,67	GRAP-PMPOA	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	2,82	0,00	0,85	0,85
<b>Total îlot A4</b>				<b>3,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3,67</b>						<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,85</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A5	A5	1,92	0,00	1,92	GRAP-PMPOA	FHV/MHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,16	0,00	1,76	1,76
<b>Total îlot A5</b>				<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>						<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A6	A6a	0,40	0,00	0,40	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année PPR Puits des Aynans - Pas d'épandage de produits liquides Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	NON	Cours d'eau	0,00	0,35	0,00	0,05	0,00
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A6	A6b	4,92	4,92	0,00	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année PPR Puits des Aynans - Pas d'épandage de produits liquides Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	NON	Cours d'eau	0,61	0,00	0,00	4,32	0,00
<b>Total îlot A6</b>				<b>5,32</b>	<b>4,92</b>	<b>0,40</b>						<b>0,61</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A7	A7	1,25	0,00	1,25	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	OUI	Habitations	0,00	0,03	0,45	1,22	0,77
<b>Total îlot A7</b>				<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,25</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,45</b>	<b>1,22</b>	<b>0,77</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A8	A8a	0,82	0,00	0,82	GRAP-PMPOA	APV/MHV	Vert - Epandage possible toute l'année Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,26	0,81	0,55
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A8	A8b	14,61	14,61	0,00	GRAP-PMPOA	APV/MHV	Vert - Epandage possible toute l'année Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,57	0,00	0,11	14,04	13,93
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A8	A8c	2,11	0,00	2,11	GRAP-PMPOA	APV/MHV	Vert - Epandage possible toute l'année Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	OUI	Cours d'eau	0,00	0,85	0,00	1,26	1,26
<b>Total îlot A8</b>				<b>17,54</b>	<b>14,61</b>	<b>2,93</b>						<b>0,57</b>	<b>0,87</b>	<b>0,36</b>	<b>16,10</b>	<b>15,74</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A9	A9a	4,88	4,88	0,00	GRAP-PMPOA	APV/MHV	Vert - Epandage possible toute l'année Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	OUI	Fossé, cours d'eau	0,77	0,00	0,00	4,11	4,11
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A9	A9b	1,55	0,00	1,55	GRAP-PMPOA	APV/MHV	Vert - Epandage possible toute l'année Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	1,00	0,00	0,54	0,54
<b>Total îlot A9</b>				<b>6,43</b>	<b>4,88</b>	<b>1,55</b>						<b>0,77</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,65</b>	<b>4,65</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A10	A10	11,01	0,00	11,01	GRAP-PMPOA	APV/MHV	Vert - Epandage possible toute l'année Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans	OUI	Cours d'eau	0,00	1,74	0,00	9,27	9,27
<b>Total îlot A10</b>				<b>11,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11,01</b>						<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9,27</b>	<b>9,27</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A11	A11	0,51	0,00	0,51	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	0,31	0,00	0,19	0,19
<b>Total îlot A11</b>				<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>						<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A24	A24	0,78	0,00	0,78	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,05	0,00	0,73	0,73
<b>Total îlot A24</b>				<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A25	A25	1,62	0,00	1,62	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,45	0,55	1,17	0,62
<b>Total îlot A25</b>				<b>1,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>						<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,55</b>	<b>1,17</b>	<b>0,62</b>
GAEC PRES POIROT	LES AYNANS (70046)	A27	A27	1,21	0,00	1,21	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,23	0,02	0,98	0,96
<b>Total îlot A27</b>				<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>						<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,02</b>	<b>0,98</b>	<b>0,96</b>
<b>Total LES AYNANS (70046)</b>				<b>69,59</b>	<b>29,17</b>	<b>40,42</b>						<b>2,40</b>	<b>13,09</b>	<b>2,34</b>	<b>54,10</b>	<b>47,40</b>
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q1	Q1	2,43	0,00	2,43	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	2,43	2,43
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q1	Q1'	0,98	0,00	0,98	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,03	0,28	0,96	0,68
<b>Total îlot Q1</b>				<b>3,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3,41</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,28</b>	<b>3,38</b>	<b>3,11</b>
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q2	Q2	4,24	0,00	4,24	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,16	1,03	4,08	3,05
<b>Total îlot Q2</b>				<b>4,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4,24</b>						<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>1,03</b>	<b>4,08</b>	<b>3,05</b>
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q3	Q3a	7,68	0,00	7,68	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,50	0,01	7,18	7,17
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q3	Q3a'	2,50	0,00	2,50	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,22	0,38	2,27	1,89
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q3	Q3b	1,62	1,62	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	1,62	1,62
<b>Total îlot Q3</b>				<b>11,79</b>	<b>1,62</b>	<b>10,18</b>						<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,39</b>	<b>11,07</b>	<b>10,68</b>
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q4	Q4a	3,27	3,27	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,24	3,27	3,03
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q4	Q4b	0,90	0,00	0,90	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,41	0,90	0,49
<b>Total îlot Q4</b>				<b>4,17</b>	<b>3,27</b>	<b>0,90</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>4,17</b>	<b>3,52</b>
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q5	Q5	1,08	0,00	1,08	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,11	1,08	0,97
<b>Total îlot Q5</b>				<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>1,08</b>	<b>0,97</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q6	Q6a	0,54	0,54	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	0,54	0,54
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q6	Q6b	2,40	0,00	2,40	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,09	2,40	2,31
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q6	Q6c	2,98	2,98	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,26	2,98	2,73
<b>Total îlot Q6</b>				<b>5,92</b>	<b>3,52</b>	<b>2,40</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>5,92</b>	<b>5,58</b>
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q7	Q7a	0,22	0,00	0,22	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q7	Q7b	0,91	0,91	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q7	Q7c	0,61	0,00	0,61	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,61	0,61
<b>Total îlot Q7</b>				<b>1,74</b>	<b>0,91</b>	<b>0,83</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>1,74</b>
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q8	Q8	0,91	0,00	0,91	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,91	0,91
<b>Total îlot Q8</b>				<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>
DUBREUIL Françoise	LOMONT (70306)	Q9	Q9	0,99	0,00	0,99	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Plan d'eau	0,00	0,12	0,00	0,87	0,87
<b>Total îlot Q9</b>				<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>						<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>
<b>Total LOMONT (70306)</b>				<b>34,25</b>	<b>9,32</b>	<b>24,93</b>						<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>2,79</b>	<b>33,22</b>	<b>30,43</b>
GAEC PRES POIROT	LONGEVILLE (70307)	A16	A16a	4,92	0,00	4,92	GRAP-PMPOA	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, mare	0,00	0,81	0,00	4,12	4,11
GAEC PRES POIROT	LONGEVILLE (70307)	A16	A16b	3,44	3,44	0,00	GRAP-PMPOA	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé, mare	0,34	0,00	0,03	3,10	3,07
<b>Total îlot A16</b>				<b>8,37</b>	<b>3,44</b>	<b>4,92</b>						<b>0,34</b>	<b>0,81</b>	<b>0,03</b>	<b>7,22</b>	<b>7,19</b>
<b>Total LONGEVILLE (70307)</b>				<b>8,37</b>	<b>3,44</b>	<b>4,92</b>						<b>0,34</b>	<b>0,81</b>	<b>0,03</b>	<b>7,22</b>	<b>7,19</b>
VALDER Frédéric	LURE (70310)	S1	S1	1,31	0,00	1,31	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Cours d'eau	0,00	0,38	0,00	0,93	0,93
<b>Total îlot S1</b>				<b>1,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,31</b>						<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>
VALDER Frédéric	LURE (70310)	S2	S2	1,02	0,00	1,02	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
<b>Total îlot S2</b>				<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
BLONDE Gérard	LURE (70310)	C10	C10	0,72	0,72	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
<b>Total îlot C10</b>				<b>0,72</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>
BLONDE Gérard	LURE (70310)	C11	C11	2,17	2,17	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, plan d'eau	0,50	0,00	0,00	1,68	1,68
<b>Total îlot C11</b>				<b>2,17</b>	<b>2,17</b>	<b>0,00</b>						<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>
BLONDE Gérard	LURE (70310)	C12	C12	2,07	2,07	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,53	2,07	1,54
<b>Total îlot C12</b>				<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	<b>2,07</b>	<b>1,54</b>
BLONDE Gérard	LURE (70310)	C13	C13	7,88	0,00	7,88	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Cours d'eau	0,00	0,96	0,00	6,91	6,91
<b>Total îlot C13</b>				<b>7,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>						<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6,91</b>	<b>6,91</b>
GAEC RENAUD	LURE (70310)	P15	P15	9,48	0,00	9,48	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	1,59	0,26	7,89	7,63
<b>Total îlot P15</b>				<b>9,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9,48</b>						<b>0,00</b>	<b>1,59</b>	<b>0,26</b>	<b>7,89</b>	<b>7,63</b>
VALDER Frédéric	LURE (70310)	S16	S16	2,08	0,00	2,08	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau	0,00	0,80	0,00	1,27	1,27
<b>Total îlot S16</b>				<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>						<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>
VALDER Frédéric	LURE (70310)	S17	S17	2,08	0,00	2,08	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Plan d'eau, tiers	0,00	0,03	0,26	2,06	1,80
<b>Total îlot S17</b>				<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,26</b>	<b>2,06</b>	<b>1,80</b>
VALDER Frédéric	LURE (70310)	S18	S18	2,63	0,00	2,63	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, tiers	0,00	0,07	0,61	2,56	1,96
<b>Total îlot S18</b>				<b>2,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,61</b>	<b>2,56</b>	<b>1,96</b>
MENIGOZ Jean-Michel	LURE (70310)	R19	R19	2,21	2,21	0,00	Th. BEUCHET	ASP/APP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations, fossé	0,21	0,00	0,33	2,00	1,67
<b>Total îlot R19</b>				<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>						<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>2,00</b>	<b>1,67</b>
VALDER Frédéric	LURE (70310)	S19	S19	1,34	0,00	1,34	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de Pont-sur-l'Ognon à Les Aynans</i>	OUI	Cours d'eau	0,00	0,11	0,00	1,23	1,23
<b>Total îlot S19</b>				<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>						<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>
EARL ROYLOLOTTE	LURE (70310)	G21	G21	3,33	0,00	3,33	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	0,77	0,00	2,57	2,57
<b>Total îlot G21</b>				<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>						<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,57</b>	<b>2,57</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
EARL ROYOULOTTE	LURE (70310)	G23	G23	0,55	0,00	0,55	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	0,04	0,00	0,51	0,51
<b>Total îlot G23</b>				<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
<b>Total LURE (70310)</b>				<b>38,87</b>	<b>7,17</b>	<b>31,70</b>						<b>0,71</b>	<b>4,75</b>	<b>1,98</b>	<b>33,42</b>	<b>31,44</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D1	D1a	0,99	0,00	0,99	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau, plan d'eau	0,00	0,78	0,00	0,21	0,21
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D1	D1b	2,78	2,78	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, plan d'eau	0,48	0,00	0,00	2,30	2,30
<b>Total îlot D1</b>				<b>3,77</b>	<b>2,78</b>	<b>0,99</b>						<b>0,48</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	<b>2,51</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D2	D2a	2,29	0,00	2,29	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	1,51	0,00	0,78	0,78
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D2	D2b	7,09	7,09	0,00	Th. BEUCHET	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	cimetière	0,35	0,00	1,10	6,73	5,64
<b>Total îlot D2</b>				<b>9,38</b>	<b>7,09</b>	<b>2,29</b>						<b>0,35</b>	<b>1,51</b>	<b>1,10</b>	<b>7,52</b>	<b>6,42</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D3	D3	1,54	0,00	1,54	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,04	0,60	1,50	0,90
<b>Total îlot D3</b>				<b>1,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,60</b>	<b>1,50</b>	<b>0,90</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D4	D4	2,65	2,65	0,00	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	habitations	0,00	0,00	0,07	2,65	2,58
<b>Total îlot D4</b>				<b>2,65</b>	<b>2,65</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>2,65</b>	<b>2,58</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D5	D5	1,48	0,00	1,48	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,64	0,28	0,84	0,56
<b>Total îlot D5</b>				<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1,48</b>						<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,28</b>	<b>0,84</b>	<b>0,56</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D6	D6	0,96	0,00	0,96	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	0,54	0,34	0,42	0,08
<b>Total îlot D6</b>				<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>						<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,34</b>	<b>0,42</b>	<b>0,08</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D7	D7	2,53	0,00	2,53	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, plan d'eau	0,00	0,12	0,37	2,41	2,04
<b>Total îlot D7</b>				<b>2,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>						<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,37</b>	<b>2,41</b>	<b>2,04</b>
BESANCON François	LYOFFANS (70313)	M9	M9	13,37	13,37	0,00	MVAD	FHV/MHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	1,18	0,00	0,30	12,19	11,90
<b>Total îlot M9</b>				<b>13,37</b>	<b>13,37</b>	<b>0,00</b>						<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>12,19</b>	<b>11,90</b>
GAEC LE BEAU CHENE	LYOFFANS (70313)	B11	B11	2,81	0,00	2,81	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Plan d'eau	0,00	0,93	0,00	1,88	1,88
<b>Total îlot B11</b>				<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2,81</b>						<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,88</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D22	D22	4,95	4,95	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,05	0,00	0,43	4,90	4,48
<b>Total îlot D22</b>				<b>4,95</b>	<b>4,95</b>	<b>0,00</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>4,90</b>	<b>4,48</b>
GAEC BBD	LYOFFANS (70313)	D29	D29	1,54	1,54	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, Tiers	0,34	0,00	0,64	1,21	0,56
<b>Total îlot D29</b>				<b>1,54</b>	<b>1,54</b>	<b>0,00</b>						<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>	<b>1,21</b>	<b>0,56</b>
<b>Total LYOFFANS (70313)</b>				<b>44,99</b>	<b>32,38</b>	<b>12,61</b>						<b>2,40</b>	<b>4,57</b>	<b>4,11</b>	<b>38,03</b>	<b>33,92</b>
GAEC BBD	MAGNY-JOBERT (70319)	D8	D8a	4,31	4,31	0,00	MVAD		Rouge - exclusion au-delà de la DUP (lien avec PE boues SIAHVR) PPR - Source de la Fontaine au Crible	NON		4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
GAEC BBD	MAGNY-JOBERT (70319)	D8	D8b	1,92	0,00	1,92	Th. BEUCHET	SHP	Violet - Epandage possible en évitant la période hivernale, préférer les périodes végétatives	OUI		0,00	0,00	0,00	1,92	1,92
GAEC BBD	MAGNY-JOBERT (70319)	D8	D8b'	1,21	0,00	1,21	Th. BEUCHET		Rouge - exclusion au-delà de la DUP (lien avec PE boues SIAHVR) PPR - Source de la Fontaine au Crible	NON		0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot D8</b>				<b>7,44</b>	<b>4,31</b>	<b>3,13</b>						<b>4,31</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>
GAEC BBD	MAGNY-JOBERT (70319)	D18	D18	0,96	0,00	0,96	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,49	0,26	0,46	0,21
<b>Total îlot D18</b>				<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>						<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,26</b>	<b>0,46</b>	<b>0,21</b>
GAEC BBD	MAGNY-JOBERT (70319)	D19	D19	2,37	0,00	2,37	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	1,58	0,00	0,79	0,79
GAEC BBD	MAGNY-JOBERT (70319)	D19	D19'	1,67	0,00	1,67	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	0,70	0,12	0,97	0,85
<b>Total îlot D19</b>				<b>4,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4,04</b>						<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>0,12</b>	<b>1,76</b>	<b>1,64</b>
GAEC BBD	MAGNY-JOBERT (70319)	D80	D80	3,34	0,00	3,34	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Cours d'eau	0,00	1,61	0,00	1,73	1,73
<b>Total îlot D80</b>				<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>						<b>0,00</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>
<b>Total MAGNY-JOBERT (70319)</b>				<b>15,78</b>	<b>4,31</b>	<b>11,47</b>						<b>4,31</b>	<b>5,59</b>	<b>0,38</b>	<b>5,88</b>	<b>5,50</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C1	C1	11,40	11,40	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	1,85	0,00	0,09	9,55	9,46
<b>Total îlot C1</b>				<b>11,40</b>	<b>11,40</b>	<b>0,00</b>						<b>1,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>9,55</b>	<b>9,46</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C2	C2	6,96	6,96	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure	OUI	Habitations, fossé, plan d'eau	0,41	0,00	0,50	6,55	6,05
<b>Total îlot C2</b>				<b>6,96</b>	<b>6,96</b>	<b>0,00</b>						<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>6,55</b>	<b>6,05</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
MENIGOZ Jean-Michel	MAGNY-VERNOIS (70321)	R2	R2	0,60	0,60	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, fossé	0,14	0,00	0,46	0,46	0,00
<b>Total îlot R2</b>				<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>						<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C3	C3a	3,34	3,34	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations	0,02	0,00	0,09	3,31	3,23
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C3	C3b	5,94	5,94	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Cours d'eau	0,03	0,00	0,00	5,91	5,91
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C3	C3c	4,00	0,00	4,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	2,37	0,00	1,63	1,63
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C3	C3c'	4,49	0,00	4,49	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,97	0,13	3,52	3,39
<b>Total îlot C3</b>				<b>17,77</b>	<b>9,28</b>	<b>8,49</b>						<b>0,06</b>	<b>3,34</b>	<b>0,21</b>	<b>14,37</b>	<b>14,16</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C4	C4	2,64	2,64	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,33	0,00	0,26	2,31	2,05
<b>Total îlot C4</b>				<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>						<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>2,31</b>	<b>2,05</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C5	C5	1,44	1,44	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,01	1,44	1,43
<b>Total îlot C5</b>				<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1,44</b>	<b>1,43</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C6	C6	2,77	2,77	0,00	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,09	0,00	0,58	2,67	2,09
<b>Total îlot C6</b>				<b>2,77</b>	<b>2,77</b>	<b>0,00</b>						<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>2,67</b>	<b>2,09</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C7	C7	4,96	4,96	0,00	Th. BEUCHET	FHV / ASV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,56	0,00	0,41	4,40	3,99
<b>Total îlot C7</b>				<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>0,00</b>						<b>0,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>4,40</b>	<b>3,99</b>
GAEC RENAUD	MAGNY-VERNOIS (70321)	P7	P7	2,79	2,79	0,00	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations	0,19	0,00	1,01	2,60	1,59
<b>Total îlot P7</b>				<b>2,79</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>						<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>2,60</b>	<b>1,59</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C8	C8	2,19	2,19	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,02	0,00	0,43	2,16	1,74
<b>Total îlot C8</b>				<b>2,19</b>	<b>2,19</b>	<b>0,00</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>2,16</b>	<b>1,74</b>
GAEC RENAUD	MAGNY-VERNOIS (70321)	P8	P8	1,44	1,44	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,44	1,44
<b>Total îlot P8</b>				<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C9	C9	1,21	1,21	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, fossé	0,15	0,00	0,05	1,06	1,01
<b>Total îlot C9</b>				<b>1,21</b>	<b>1,21</b>	<b>0,00</b>						<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,06</b>	<b>1,01</b>
MENIGOZ Jean-Michel	MAGNY-VERNOIS (70321)	R12	R12	6,25	6,25	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,68	0,00	0,00	5,56	5,56
<b>Total îlot R12</b>				<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>						<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,56</b>	<b>5,56</b>
MENIGOZ Jean-Michel	MAGNY-VERNOIS (70321)	R13	R13	0,73	0,73	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,04	0,73	0,69
<b>Total îlot R13</b>				<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,73</b>	<b>0,69</b>
MENIGOZ Jean-Michel	MAGNY-VERNOIS (70321)	R15	R15'	0,63	0,63	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,14	0,00	0,44	0,49	0,05
<b>Total îlot R15</b>				<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>						<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,49</b>	<b>0,05</b>
MENIGOZ Jean-Michel	MAGNY-VERNOIS (70321)	R16	R16	0,25	0,25	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,08	0,00	0,16	0,16	0,00
<b>Total îlot R16</b>				<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>						<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
MENIGOZ Jean-Michel	MAGNY-VERNOIS (70321)	R17	R17	3,90	3,90	0,00	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,25	0,00	0,98	3,66	2,67
<b>Total îlot R17</b>				<b>3,90</b>	<b>3,90</b>	<b>0,00</b>						<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>3,66</b>	<b>2,67</b>
MENIGOZ Jean-Michel	MAGNY-VERNOIS (70321)	R18	R18	1,40	0,00	1,40	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,03	0,45	1,37	0,92
<b>Total îlot R18</b>				<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,40</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,45</b>	<b>1,37</b>	<b>0,92</b>
MENIGOZ Jean-Michel	MAGNY-VERNOIS (70321)	R20	R20	1,95	0,00	1,95	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,95	1,95
<b>Total îlot R20</b>				<b>1,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>
BLONDE Gérard	MAGNY-VERNOIS (70321)	C28	C28	1,42	0,00	1,42	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,08	0,86	1,34	0,48
<b>Total îlot C28</b>				<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>						<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,86</b>	<b>1,34</b>	<b>0,48</b>
<b>Total MAGNY-VERNOIS (70321)</b>				<b>72,66</b>	<b>59,40</b>	<b>13,27</b>						<b>4,94</b>	<b>3,46</b>	<b>6,93</b>	<b>64,26</b>	<b>57,33</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	MELISEY (70339)	F82	F82	1,49	0,00	1,49	Th. BEUCHET	SHV	Violet - Epandage possible en évitant la période hivernale, préférer les périodes végétatives	OUI	Fossé	0,00	0,31	0,00	1,18	1,18
<b>Total îlot F82</b>				<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>						<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	MELISEY (70339)	F83	F83	1,42	0,00	1,42	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,02	0,32	1,39	1,07
<b>Total îlot F83</b>				<b>1,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,32</b>	<b>1,39</b>	<b>1,07</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC DU CHAMP DU HAUT	MELISEY (70339)	F84	F84	4,29	0,00	4,29	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,15	0,26	4,14	3,88
<b>Total îlot F84</b>				<b>4,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29</b>						<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,26</b>	<b>4,14</b>	<b>3,88</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	MELISEY (70339)	F85	F85	3,90	0,00	3,90	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, plan d'eau	0,00	0,68	0,00	3,21	3,21
<b>Total îlot F85</b>				<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3,90</b>						<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>
<b>Total MELISEY (70339)</b>				<b>11,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,09</b>						<b>0,00</b>	<b>1,17</b>	<b>0,57</b>	<b>9,92</b>	<b>9,34</b>
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B1	B1a	5,34	5,34	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	mare	0,23	0,00	0,00	5,11	5,11
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B1	B1b	4,61	0,00	4,61	Th. BEUCHET	APP/MHP/FHP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,08	0,28	4,53	4,25
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B1	B1b'	2,63	0,00	2,63	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,59	0,00	2,05	2,05
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B1	B1b''	1,95	0,00	1,95	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,05	0,54	1,90	1,36
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B1	B1c	5,17	5,17	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	5,17	5,17
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B1	B1d	6,32	6,32	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	6,32	6,32
<b>Total îlot B1</b>				<b>26,02</b>	<b>16,83</b>	<b>9,19</b>						<b>0,23</b>	<b>0,71</b>	<b>0,82</b>	<b>25,08</b>	<b>24,26</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N1	N1a	9,75	0,00	9,75	Th. BEUCHET	APP/MHP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,07	9,75	9,68
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N1	N1a'	1,73	0,00	1,73	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	1,73	1,73
<b>Total îlot N1</b>				<b>11,48</b>	<b>0,00</b>	<b>11,48</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>11,48</b>	<b>11,41</b>
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B2	B2a	4,99	4,99	0,00	Th. BEUCHET	APP/MHP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	4,99	4,99
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B2	B2b	12,54	12,54	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	12,54	12,54
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B2	B2c	6,06	0,00	6,06	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	6,06	6,06
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B2	B2c'	5,72	0,00	5,72	Th. BEUCHET	FHP/APP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, plan d'eau	0,00	1,12	0,32	4,60	4,29
<b>Total îlot B2</b>				<b>29,31</b>	<b>17,53</b>	<b>11,78</b>						<b>0,00</b>	<b>1,12</b>	<b>0,32</b>	<b>28,19</b>	<b>27,88</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N2	N2	2,74	0,00	2,74	Th. BEUCHET	APP/MHP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	2,74	2,74
<b>Total îlot N2</b>				<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,74</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N3	N3	1,04	0,00	1,04	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,05	0,58	0,99	0,41
<b>Total îlot N3</b>				<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,58</b>	<b>0,99</b>	<b>0,41</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N5	N5	1,89	0,00	1,89	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	1,28	0,43	0,61	0,17
<b>Total îlot N5</b>				<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,89</b>						<b>0,00</b>	<b>1,28</b>	<b>0,43</b>	<b>0,61</b>	<b>0,17</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N6	N6	1,77	0,00	1,77	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,02	0,21	1,76	1,55
<b>Total îlot N6</b>				<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,21</b>	<b>1,76</b>	<b>1,55</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N7	N7	0,73	0,00	0,73	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
<b>Total îlot N7</b>				<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
BESANCON François	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	M8	M8	15,61	15,61	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	15,61	15,61
<b>Total îlot M8</b>				<b>15,61</b>	<b>15,61</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,61</b>	<b>15,61</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N8	N8	0,63	0,00	0,63	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,03	0,26	0,59	0,33
<b>Total îlot N8</b>				<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,63</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,26</b>	<b>0,59</b>	<b>0,33</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N10	N10	3,56	0,00	3,56	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Cours d'eau	0,00	0,97	0,00	2,59	2,59
<b>Total îlot N10</b>				<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>						<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>
DUBREUIL Françoise	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	Q10	Q10	1,34	1,34	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,34	1,34
<b>Total îlot Q10</b>				<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N11	N11	8,72	0,00	8,72	Th. BEUCHET	APP/MHP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	8,72	8,72
<b>Total îlot N11</b>				<b>8,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8,72</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,72</b>	<b>8,72</b>
DUBREUIL Françoise	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	Q11	Q11	0,67	0,00	0,67	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,12	0,00	0,54	0,54
<b>Total îlot Q11</b>				<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>						<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B12	B12a	3,63	0,00	3,63	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Plan d'eau	0,00	1,16	0,00	2,47	2,47
<b>Total îlot B12</b>				<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>						<b>0,00</b>	<b>1,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
HEGELEN David	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	L12	L12a	2,18	0,00	2,18	Th. BEUCHET	MHP/APP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,38	2,18	1,80
HEGELEN David	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	L12	L12b	8,95	8,95	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	8,95	8,95
<b>Total îlot L12</b>				<b>11,13</b>	<b>8,95</b>	<b>2,18</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>11,13</b>	<b>10,75</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N12	N12	3,96	0,00	3,96	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Plan d'eau	0,00	0,85	0,00	3,11	3,11
<b>Total îlot N12</b>				<b>3,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>						<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>	<b>3,11</b>
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B13	B13	1,03	0,00	1,03	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,06	0,00	0,97	0,97
<b>Total îlot B13</b>				<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>						<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
HEGELEN David	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	L13	L13	5,84	0,00	5,84	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	5,84	5,84
<b>Total îlot L13</b>				<b>5,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5,84</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,84</b>	<b>5,84</b>
MASSON Miguel	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	N13	N13	1,79	0,00	1,79	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, plan d'eau	0,00	0,75	0,09	1,05	0,96
<b>Total îlot N13</b>				<b>1,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>						<b>0,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,09</b>	<b>1,05</b>	<b>0,96</b>
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B14	B14a	7,00	7,00	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, plan d'eau	0,65	0,00	0,00	6,35	6,35
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B14	B14b	1,81	1,81	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	1,81	1,81
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B14	B14b'	9,32	9,32	0,00	Th. BEUCHET	MHP/APP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	9,32	9,32
<b>Total îlot B14</b>				<b>18,13</b>	<b>18,13</b>	<b>0,00</b>						<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,48</b>	<b>17,48</b>
HEGELEN David	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	L14	L14a	12,30	12,30	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,20	0,00	0,00	12,10	12,10
HEGELEN David	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	L14	L14b	5,49	5,49	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	5,49	5,49
HEGELEN David	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	L14	L14c	2,22	0,00	2,22	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,36	0,00	1,86	1,86
<b>Total îlot L14</b>				<b>20,01</b>	<b>17,79</b>	<b>2,22</b>						<b>0,20</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>19,45</b>	<b>19,45</b>
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B15	B15	0,88	0,00	0,88	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,54	0,29	0,34	0,05
<b>Total îlot B15</b>				<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>						<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,29</b>	<b>0,34</b>	<b>0,05</b>
GAEC LE BEAU CHENE	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	B16	B16a	1,68	0,00	1,68	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,16	1,68	1,52
<b>Total îlot B16</b>				<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>1,68</b>	<b>1,52</b>
GAEC BBD	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	D23	D23	2,21	2,21	0,00	Th. BEUCHET	MHP / FHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	2,21	2,21
<b>Total îlot D23</b>				<b>2,21</b>	<b>2,21</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,21</b>
GAEC BBD	MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)	D30	D30	1,64	1,64	0,00	Th. BEUCHET	APP/FHP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
<b>Total îlot D30</b>				<b>1,64</b>	<b>1,64</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1,64</b>
<b>Total MOFFANS-ET-VACHERESSE (70348)</b>				<b>177,45</b>	<b>100,03</b>	<b>77,42</b>						<b>1,08</b>	<b>8,03</b>	<b>3,60</b>	<b>168,34</b>	<b>164,74</b>
DEVAUX Jérôme	PALANTE (70403)	E1	E1	6,38	0,00	6,38	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,23	1,48	6,16	4,68
<b>Total îlot E1</b>				<b>6,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6,38</b>						<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>1,48</b>	<b>6,16</b>	<b>4,68</b>
DEVAUX Jérôme	PALANTE (70403)	E2	E2	4,96	4,96	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Plan d'eau	0,39	0,00	0,00	4,57	4,57
<b>Total îlot E2</b>				<b>4,96</b>	<b>4,96</b>	<b>0,00</b>						<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,57</b>	<b>4,57</b>
DEVAUX Jérôme	PALANTE (70403)	E3	E3a	11,51	11,51	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,34	0,00	0,00	11,17	11,17
DEVAUX Jérôme	PALANTE (70403)	E3	E3b	6,04	0,00	6,04	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, cours d'eau, plan d'eau	0,00	3,69	0,00	2,36	2,36
<b>Total îlot E3</b>				<b>17,55</b>	<b>11,51</b>	<b>6,04</b>						<b>0,34</b>	<b>3,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13,53</b>	<b>13,53</b>
DEVAUX Jérôme	PALANTE (70403)	E4	E4	0,19	0,00	0,19	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,07	0,12	0,12	0,00
<b>Total îlot E4</b>				<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D11	D11	3,03	3,03	0,00	MVAD	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,13	0,00	0,00	2,90	2,90
<b>Total îlot D11</b>				<b>3,03</b>	<b>3,03</b>	<b>0,00</b>						<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>2,90</b>
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D12	D12	3,84	0,00	3,84	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,03	0,64	3,82	3,18
<b>Total îlot D12</b>				<b>3,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3,84</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,64</b>	<b>3,82</b>	<b>3,18</b>
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D13	D13	2,45	0,00	2,45	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,15	0,00	2,31	2,31
<b>Total îlot D13</b>				<b>2,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>						<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>	<b>2,31</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D14	D14a	13,65	0,00	13,65	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	1,12	0,87	12,53	11,66
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D14	D14b	2,97	2,97	0,00	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D14	D14c	0,69	0,69	0,00	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,09	0,69	0,59
<b>Total îlot D14</b>				<b>17,30</b>	<b>3,66</b>	<b>13,65</b>						<b>0,01</b>	<b>1,12</b>	<b>0,96</b>	<b>16,18</b>	<b>15,22</b>
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D15	D15	2,03	0,00	2,03	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,53	2,02	1,49
<b>Total îlot D15</b>				<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2,03</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,53</b>	<b>2,02</b>	<b>1,49</b>
HEGELEN David	PALANTE (70403)	L15	L15	1,92	0,00	1,92	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, fossé, plan d'eau	0,00	0,76	0,72	1,16	0,44
<b>Total îlot L15</b>				<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>						<b>0,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,72</b>	<b>1,16</b>	<b>0,44</b>
HEGELEN David	PALANTE (70403)	L16	L16	4,60	0,00	4,60	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,00	0,15	0,00	4,45	4,45
<b>Total îlot L16</b>				<b>4,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60</b>						<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4,45</b>	<b>4,45</b>
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D17	D17	0,23	0,00	0,23	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,08	0,22	0,14
<b>Total îlot D17</b>				<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,08</b>	<b>0,22</b>	<b>0,14</b>
HEGELEN David	PALANTE (70403)	L17	L17	2,01	0,00	2,01	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,19	0,99	1,81	0,82
<b>Total îlot L17</b>				<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2,01</b>						<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,99</b>	<b>1,81</b>	<b>0,82</b>
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D20	D20a	4,02	4,02	0,00	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,29	0,00	0,00	3,73	3,73
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D20	D20b	3,20	3,20	0,00	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D20	D20c	3,41	3,41	0,00	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	3,41	3,41
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D20	D20d	10,96	0,00	10,96	MVAD	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	1,39	0,70	9,57	8,87
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D20	D20e	0,95	0,95	0,00	MVAD	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,26	0,00	0,00	0,69	0,69
<b>Total îlot D20</b>				<b>22,54</b>	<b>11,58</b>	<b>10,96</b>						<b>0,55</b>	<b>1,39</b>	<b>0,70</b>	<b>20,59</b>	<b>19,89</b>
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D24	D24	1,65	0,00	1,65	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,13	0,57	1,53	0,96
<b>Total îlot D24</b>				<b>1,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,65</b>						<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,57</b>	<b>1,53</b>	<b>0,96</b>
GAEC BBD	PALANTE (70403)	D25	D25	0,61	0,00	0,61	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,31	0,61	0,30
<b>Total îlot D25</b>				<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,31</b>	<b>0,61</b>	<b>0,30</b>
HEGELEN David	PALANTE (70403)	L44	L44	2,07	0,00	2,07	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,03	0,22	2,03	1,82
<b>Total îlot L44</b>				<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2,07</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,22</b>	<b>2,03</b>	<b>1,82</b>
<b>Total PALANTE (70403)</b>				<b>93,37</b>	<b>34,73</b>	<b>58,63</b>						<b>1,42</b>	<b>7,95</b>	<b>7,30</b>	<b>83,99</b>	<b>76,68</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	QUERS (70432)	H9	H9	6,27	0,00	6,27	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne <a href="#">APB ruisseau du Bauvier</a>	OUI	Cours d'eau, ruisseau du Bauvier	0,00	1,32	0,00	4,95	4,95
<b>Total îlot H9</b>				<b>6,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6,27</b>						<b>0,00</b>	<b>1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4,95</b>	<b>4,95</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	QUERS (70432)	H10	H10a	1,75	0,00	1,75	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	1,75	1,75
GAEC DU VIEUX MOULIN	QUERS (70432)	H10	H10b	1,87	1,87	0,00	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	1,87	1,87
<b>Total îlot H10</b>				<b>3,62</b>	<b>1,87</b>	<b>1,75</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,62</b>	<b>3,62</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	QUERS (70432)	H11	H11	3,66	3,66	0,00	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	3,66	3,66
<b>Total îlot H11</b>				<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>
GAEC DU VIEUX MOULIN	QUERS (70432)	H13	H13	1,45	0,00	1,45	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,45	1,45
<b>Total îlot H13</b>				<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R27	R27a	0,71	0,00	0,71	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,71	0,71
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R27	R27b	4,28	4,28	0,00	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,43	4,28	3,85
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R27	R27c	0,38	0,00	0,38	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,03	0,26	0,35	0,09
<b>Total îlot R27</b>				<b>5,37</b>	<b>4,28</b>	<b>1,09</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,69</b>	<b>5,34</b>	<b>4,65</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R29	R29	6,20	0,00	6,20	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	6,20	6,20
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R29	R29	1,81	0,00	1,81	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,81	1,81
<b>Total îlot R29</b>				<b>8,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8,01</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,01</b>	<b>8,01</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R31	R31	1,45	0,00	1,45	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,14	0,06	1,31	1,25
<b>Total îlot R31</b>				<b>1,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>						<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,06</b>	<b>1,31</b>	<b>1,25</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R32	R32	0,30	0,00	0,30	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,02	0,00	0,28	0,28
<b>Total îlot R32</b>				<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>						<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R33	R33	0,25	0,00	0,25	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
<b>Total îlot R33</b>				<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R34	R34	0,78	0,00	0,78	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
<b>Total îlot R34</b>				<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R35	R35	1,09	0,00	1,09	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,09	1,09
<b>Total îlot R35</b>				<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1,09</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R36	R36	0,54	0,00	0,54	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,23	0,54	0,31
<b>Total îlot R36</b>				<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,23</b>	<b>0,54</b>	<b>0,31</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R37	R37	0,22	0,00	0,22	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
<b>Total îlot R37</b>				<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
MENIGOZ Jean-Michel	QUERS (70432)	R38	R38	0,40	0,00	0,40	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
<b>Total îlot R38</b>				<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Total QUERS (70432)</b>				<b>33,40</b>	<b>9,81</b>	<b>23,59</b>						<b>0,00</b>	<b>1,51</b>	<b>0,98</b>	<b>31,89</b>	<b>30,91</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	RIGNOVELLE (70445)	F46	F46	1,16	0,00	1,16	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,16	1,16
GAEC DU CHAMP DU HAUT	RIGNOVELLE (70445)	F46	F46'	0,62	0,00	0,62	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Plan d'eau	0,00	0,29	0,00	0,33	0,33
<b>Total îlot F46</b>				<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>						<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>
<b>Total RIGNOVELLE (70445)</b>				<b>1,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>						<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G1	G1	8,30	0,00	8,30	Th. BEUCHET	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,14	0,00	8,16	8,16
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G1	G1'	1,80	0,00	1,80	Th. BEUCHET	SHP	Violet - Epandage possible en évitant la période hivernale, préférer les périodes végétatives	OUI	Fossé	0,00	0,04	0,00	1,76	1,76
<b>Total îlot G1</b>				<b>10,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10,10</b>						<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9,91</b>	<b>9,91</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G2	G2	0,37	0,00	0,37	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Cours d'eau	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot G2</b>				<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>						<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G3	G3	2,11	0,00	2,11	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé	0,00	0,05	0,00	2,06	2,06
<b>Total îlot G3</b>				<b>2,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2,11</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S3	S3	1,60	0,00	1,60	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,04	0,90	1,56	0,66
<b>Total îlot S3</b>				<b>1,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,90</b>	<b>1,56</b>	<b>0,66</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G4	G4	1,37	0,00	1,37	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,37	1,37
<b>Total îlot G4</b>				<b>1,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S4	S4	7,98	0,00	7,98	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,85	2,14	7,13	4,99
<b>Total îlot S4</b>				<b>7,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7,98</b>						<b>0,00</b>	<b>0,85</b>	<b>2,14</b>	<b>7,13</b>	<b>4,99</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G5	G5	0,19	0,00	0,19	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,19	0,19
<b>Total îlot G5</b>				<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S5	S5	0,89	0,00	0,89	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,23	0,66	0,66	0,00
<b>Total îlot S5</b>				<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>						<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S6	S6	0,99	0,00	0,99	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,12	0,62	0,87	0,25
<b>Total îlot S6</b>				<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>						<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,62</b>	<b>0,87</b>	<b>0,25</b>
BESANCON François	ROYE (70455)	M7	M7	2,30	2,30	0,00	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	2,30	2,30
BESANCON François	ROYE (70455)	M7	M7'	8,80	8,80	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,29	0,00	0,00	8,51	8,51
<b>Total îlot M7</b>				<b>11,10</b>	<b>11,10</b>	<b>0,00</b>						<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,81</b>	<b>10,81</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S7	S7	1,84	0,00	1,84	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé, plan d'eau	0,00	0,16	0,00	1,68	1,68
<b>Total îlot S7</b>				<b>1,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,84</b>						<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>



Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S8	S8	1,81	0,00	1,81	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé, plan d'eau	0,00	0,11	0,00	1,69	1,69
<b>Total îlot S8</b>				<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>						<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G9	G9	2,33	0,00	2,33	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,10	1,41	2,23	0,82
<b>Total îlot G9</b>				<b>2,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2,33</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>1,41</b>	<b>2,23</b>	<b>0,82</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S9	S9	2,30	2,30	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	2,30	2,30
<b>Total îlot S9</b>				<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,30</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S10	S10a	7,92	0,00	7,92	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,25	0,07	7,67	7,60
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S10	S10b	2,36	2,36	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
<b>Total îlot S10</b>				<b>10,28</b>	<b>2,36</b>	<b>7,92</b>						<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,07</b>	<b>10,03</b>	<b>9,96</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G11	G11	5,60	5,60	0,00	MVAD	ASCG	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	5,60	5,60
<b>Total îlot G11</b>				<b>5,60</b>	<b>5,60</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>
BESANCON François	ROYE (70455)	M11	M11	1,45	1,45	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé	0,31	0,00	0,00	1,14	1,14
<b>Total îlot M11</b>				<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>						<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S11	S11	0,88	0,00	0,88	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	0,88	0,88
<b>Total îlot S11</b>				<b>0,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G12	G12a	4,79	4,79	0,00	MVAD	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé	0,59	0,00	0,00	4,20	4,20
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G12	G12b	5,55	5,55	0,00	MVAD	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	5,55	5,55
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G12	G12c	4,05	4,05	0,00	MVAD	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé, cours d'eau	0,58	0,00	0,00	3,47	3,47
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G12	G12d	11,20	0,00	11,20	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	1,18	0,00	10,02	10,02
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G12	G12d	7,06	0,00	7,06	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	2,30	0,00	4,76	4,76
<b>Total îlot G12</b>				<b>32,65</b>	<b>14,39</b>	<b>18,26</b>						<b>1,18</b>	<b>3,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27,99</b>	<b>27,99</b>
BESANCON François	ROYE (70455)	M12	M12	0,70	0,70	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,70	0,70
<b>Total îlot M12</b>				<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S12	S12	0,71	0,00	0,71	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, plan d'eau	0,00	0,09	0,24	0,62	0,39
<b>Total îlot S12</b>				<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>						<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,24</b>	<b>0,62</b>	<b>0,39</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G13	G13a	10,54	0,00	10,54	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé, cimetière	0,00	0,29	0,62	10,25	9,63
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G13	G13b	1,61	1,61	0,00	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé, cimetière	0,19	0,00	0,28	1,42	1,14
<b>Total îlot G13</b>				<b>12,15</b>	<b>1,61</b>	<b>10,54</b>						<b>0,19</b>	<b>0,29</b>	<b>0,90</b>	<b>11,67</b>	<b>10,78</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S13	S13	1,15	0,00	1,15	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,07	0,62	1,08	0,46
<b>Total îlot S13</b>				<b>1,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1,15</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,62</b>	<b>1,08</b>	<b>0,46</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S14	S14	1,24	0,00	1,24	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,13	1,24	1,11
<b>Total îlot S14</b>				<b>1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>1,24</b>	<b>1,11</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G15	G15	1,10	0,00	1,10	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,43	1,09	0,66
<b>Total îlot G15</b>				<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,43</b>	<b>1,09</b>	<b>0,66</b>
BESANCON François	ROYE (70455)	M15	M15	0,61	0,61	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,01	0,00	0,58	0,60	0,02
<b>Total îlot M15</b>				<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>						<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,60</b>	<b>0,02</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G16	G16	0,45	0,00	0,45	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,09	0,13	0,36	0,23
<b>Total îlot G16</b>				<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>						<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,13</b>	<b>0,36</b>	<b>0,23</b>
BESANCON François	ROYE (70455)	M16	M16	1,61	1,61	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Plan d'eau	0,18	0,00	0,00	1,43	1,43
<b>Total îlot M16</b>				<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>						<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G17	G17	4,75	4,75	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, fossé, plan d'eau	0,12	0,00	0,67	4,63	3,96
<b>Total îlot G17</b>				<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>						<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>4,63</b>	<b>3,96</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G18	G18	4,31	4,31	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, plan d'eau	0,52	0,00	1,10	3,79	2,69
<b>Total îlot G18</b>				<b>4,31</b>	<b>4,31</b>	<b>0,00</b>						<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10</b>	<b>3,79</b>	<b>2,69</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G19	G19a	5,15	0,00	5,15	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé	0,00	0,14	0,00	5,01	5,01
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G19	G19b	1,45	1,45	0,00	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé	0,03	0,00	0,00	1,41	1,41
<b>Total îlot G19</b>				<b>6,60</b>	<b>1,45</b>	<b>5,15</b>						<b>0,03</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6,42</b>	<b>6,42</b>
BESANCON François	ROYE (70455)	M19	M19	1,57	1,57	0,00	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	1,57	1,57
<b>Total îlot M19</b>				<b>1,57</b>	<b>1,57</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G20	G20	6,88	0,00	6,88	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Cours d'eau	0,00	2,97	0,00	3,92	3,92
<b>Total îlot G20</b>				<b>6,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>						<b>0,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>3,92</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S20	S20	0,68	0,00	0,68	Th. BEUCHET	ASP	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,03	0,13	0,65	0,52
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S20	S20'	1,13	0,00	1,13	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,04	0,00	1,09	1,09
<b>Total îlot S20</b>				<b>1,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1,81</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,13</b>	<b>1,74</b>	<b>1,61</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S21	S21	7,08	7,08	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, fossé	0,26	0,00	0,43	6,82	6,39
<b>Total îlot S21</b>				<b>7,08</b>	<b>7,08</b>	<b>0,00</b>						<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>6,82</b>	<b>6,39</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G22	G22	0,41	0,00	0,41	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,03	0,00	0,39	0,39
<b>Total îlot G22</b>				<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>						<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S22	S22	0,73	0,00	0,73	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,07	0,73	0,66
<b>Total îlot S22</b>				<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,73</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,73</b>	<b>0,66</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S23	S23	1,06	0,00	1,06	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations	0,00	0,11	0,73	0,95	0,22
<b>Total îlot S23</b>				<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>						<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,73</b>	<b>0,95</b>	<b>0,22</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G25	G25	1,74	0,00	1,74	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,25	1,73	1,48
<b>Total îlot G25</b>				<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,25</b>	<b>1,73</b>	<b>1,48</b>
GAEC BBD	ROYE (70455)	D26	D26	3,26	3,26	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Plan d'eau	0,13	0,00	0,00	3,13	3,13
<b>Total îlot D26</b>				<b>3,26</b>	<b>3,26</b>	<b>0,00</b>						<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>3,13</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G26	G26	0,36	0,00	0,36	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,08	0,11	0,27	0,17
<b>Total îlot G26</b>				<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>						<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	<b>0,27</b>	<b>0,17</b>
VALDER Frédéric	ROYE (70455)	S26	S26	0,26	0,00	0,26	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,26	0,26
<b>Total îlot S26</b>				<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
EARL ROYOULOTTE	ROYE (70455)	G28	G28	0,75	0,00	0,75	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,41	0,75	0,34
<b>Total îlot G28</b>				<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,75</b>	<b>0,34</b>
HEGELEN David	ROYE (70455)	L30	L30	1,03	0,00	1,03	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	0,42	0,00	0,61	0,61
<b>Total îlot L30</b>				<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>						<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
HEGELEN David	ROYE (70455)	L36	L36	0,84	0,00	0,84	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Cours d'eau	0,00	0,27	0,00	0,56	0,56
<b>Total îlot L36</b>				<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>						<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
HEGELEN David	ROYE (70455)	L37	L37	0,71	0,00	0,71	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Cours d'eau	0,00	0,54	0,00	0,17	0,17
<b>Total îlot L37</b>				<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>						<b>0,00</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Total ROYE (70455)</b>				<b>159,72</b>	<b>64,15</b>	<b>95,57</b>						<b>3,21</b>	<b>11,15</b>	<b>12,73</b>	<b>145,35</b>	<b>132,62</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D9	D9	0,48	0,48	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,48	0,48
<b>Total îlot D9</b>				<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D10	D10	0,41	0,41	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
<b>Total îlot D10</b>				<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	SAINT-GERMAIN (70464)	F21	F21	0,99	0,99	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
<b>Total îlot F21</b>				<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	SAINT-GERMAIN (70464)	F22	F22	2,64	2,64	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	2,64	2,64
<b>Total îlot F22</b>				<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D27	D27	0,39	0,00	0,39	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,26	0,38	0,13
<b>Total îlot D27</b>				<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,38</b>	<b>0,13</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D28	D28a	2,82	2,82	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <a href="#">APB Ruisseau de la Noue Armand</a>	OUI	Ruisseau de la Noue Armand	0,23	0,00	0,00	2,59	2,59
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D28	D28b	0,11	0,00	0,11	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <a href="#">APB Ruisseau de la Noue Armand</a>	OUI	Ruisseau de la Noue Armand	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot D28</b>				<b>2,93</b>	<b>2,82</b>	<b>0,11</b>						<b>0,23</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>2,59</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D31	D31	0,47	0,00	0,47	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,07	0,15	0,40	0,25
<b>Total îlot D31</b>				<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>						<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,15</b>	<b>0,40</b>	<b>0,25</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D32	D32	0,26	0,26	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,21	0,26	0,05
<b>Total îlot D32</b>				<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,26</b>	<b>0,05</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D38	D38	4,74	0,00	4,74	MVAD	ASCG	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	4,74	4,74
<b>Total îlot D38</b>				<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>4,74</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D39	D39	2,83	2,83	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	2,83	2,83
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D39	D39'	2,91	2,91	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	2,91	2,91
<b>Total îlot D39</b>				<b>5,74</b>	<b>5,74</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,74</b>	<b>5,74</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D40	D40	2,51	0,00	2,51	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Cours d'eau, plan d'eau	0,00	0,24	0,00	2,27	2,27
<b>Total îlot D40</b>				<b>2,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>						<b>0,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D47	D47	6,75	6,75	0,00	MVAD	MHCG	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,05	0,00	0,00	6,70	6,70
<b>Total îlot D47</b>				<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>0,00</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>6,70</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	SAINT-GERMAIN (70464)	F50	F50	5,89	0,00	5,89	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,26	5,89	5,63
<b>Total îlot F50</b>				<b>5,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,89</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>5,89</b>	<b>5,63</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D52	D52	0,50	0,00	0,50	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,03	0,21	0,47	0,25
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D52	D52'	0,85	0,00	0,85	Th. BEUCHET		Rouge - exclusion des effluents d'origine agricole <a href="#">PPR - Forage de St Germain</a>	NON		0,00	0,85	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot D52</b>				<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>						<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	<b>0,21</b>	<b>0,47</b>	<b>0,25</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D53	D53	0,10	0,00	0,10	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
<b>Total îlot D53</b>				<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D54	D54	0,19	0,00	0,19	Th. BEUCHET		Rouge - exclusion des effluents d'origine agricole <a href="#">PPR - Forage de St Germain</a>	NON		0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot D54</b>				<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D55	D55	2,19	0,00	2,19	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,25	2,19	1,95
<b>Total îlot D55</b>				<b>2,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>2,19</b>	<b>1,95</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D57	D57	0,19	0,00	0,19	Th. BEUCHET		Rouge - exclusion des effluents d'origine agricole <a href="#">PPR - Forage de St Germain</a>	NON		0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot D57</b>				<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D58	D58	0,29	0,00	0,29	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI		0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
<b>Total îlot D58</b>				<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	SAINT-GERMAIN (70464)	F58	F58	0,48	0,00	0,48	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,09	0,48	0,39
<b>Total îlot F58</b>				<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,48</b>	<b>0,39</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	SAINT-GERMAIN (70464)	F59	F59	3,92	0,00	3,92	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations	0,00	0,13	1,33	3,78	2,45
<b>Total îlot F59</b>				<b>3,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3,92</b>						<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>1,33</b>	<b>3,78</b>	<b>2,45</b>
GAEC DU CHAMP DU HAUT	SAINT-GERMAIN (70464)	F60	F60	2,44	2,44	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Cours d'eau	0,18	0,00	0,00	2,26	2,26
<b>Total îlot F60</b>				<b>2,44</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>						<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>2,26</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D64	D64	2,28	2,28	0,00	Th. BEUCHET	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, fossé	0,19	0,00	0,66	2,09	1,43
<b>Total îlot D64</b>				<b>2,28</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>						<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>2,09</b>	<b>1,43</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D78	D78	0,19	0,00	0,19	Th. BEUCHET		Rouge - exclusion des effluents d'origine agricole <a href="#">PPR - Forage de St Germain</a>	NON		0,00	0,19	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot D78</b>				<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>						<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D85	D85	2,04	0,00	2,04	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne <a href="#">APB ruisseau de la Noue Armand</a>	OUI	Habitations, plan d'eau, ruisseau de la Noue Armand	0,00	0,36	0,18	1,68	1,50
<b>Total îlot D85</b>				<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>						<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,18</b>	<b>1,68</b>	<b>1,50</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D101	D101a	6,92	0,00	6,92	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,17	0,07	6,75	6,68
GAEC BBD	SAINT-GERMAIN (70464)	D101	D101b	0,33	0,33	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Cours d'eau	0,05	0,00	0,00	0,28	0,28
<b>Total îlot D101</b>				<b>7,25</b>	<b>0,33</b>	<b>6,92</b>						<b>0,05</b>	<b>0,17</b>	<b>0,07</b>	<b>7,02</b>	<b>6,96</b>
<b>Total SAINT-GERMAIN (70464)</b>				<b>57,12</b>	<b>25,15</b>	<b>31,97</b>						<b>0,70</b>	<b>2,54</b>	<b>3,66</b>	<b>53,88</b>	<b>50,22</b>
GAEC PRES POIROT	SENARGENT-MIGNAFANS (70487)	A21	A21	2,30	2,30	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,08	0,00	0,00	2,22	2,22
<b>Total îlot A21</b>				<b>2,30</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>						<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	<b>2,22</b>
GAEC PRES POIROT	SENARGENT-MIGNAFANS (70487)	A22	A22	4,00	4,00	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
<b>Total îlot A22</b>				<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
GAEC PRES POIROT	SENARGENT-MIGNAFANS (70487)	A29	A29a	2,32	0,00	2,32	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	2,32	2,32
GAEC PRES POIROT	SENARGENT-MIGNAFANS (70487)	A29	A29b	4,50	0,00	4,50	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
GAEC PRES POIROT	SENARGENT-MIGNAFANS (70487)	A29	A29c	4,24	4,24	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	4,24	4,24
<b>Total îlot A29</b>				<b>11,06</b>	<b>4,24</b>	<b>6,82</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,06</b>	<b>11,06</b>
<b>Total SENARGENT-MIGNAFANS (70487)</b>				<b>17,35</b>	<b>10,54</b>	<b>6,82</b>						<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,28</b>	<b>17,28</b>
GAEC PRES POIROT	VAL-DE-GOUHENANS (70515)	A12	A12a	18,86	0,00	18,86	GRAP-PMPOA	FHV	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	6,59	0,00	12,27	12,27
GAEC PRES POIROT	VAL-DE-GOUHENANS (70515)	A12	A12b	3,89	3,89	0,00	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé	0,48	0,00	0,00	3,41	3,41
<b>Total îlot A12</b>				<b>22,75</b>	<b>3,89</b>	<b>18,86</b>						<b>0,48</b>	<b>6,59</b>	<b>0,00</b>	<b>15,68</b>	<b>15,68</b>
GAEC PRES POIROT	VAL-DE-GOUHENANS (70515)	A13	A13a	0,98	0,98	0,00	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Cours d'eau	0,57	0,00	0,00	0,40	0,40
GAEC PRES POIROT	VAL-DE-GOUHENANS (70515)	A13	A13b	1,64	0,00	1,64	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Cours d'eau	0,00	0,83	0,00	0,81	0,81
<b>Total îlot A13</b>				<b>2,62</b>	<b>0,98</b>	<b>1,64</b>						<b>0,57</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>1,21</b>
GAEC PRES POIROT	VAL-DE-GOUHENANS (70515)	A14	A14	6,72	6,72	0,00	GRAP-PMPOA	APV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	6,72	6,72
<b>Total îlot A14</b>				<b>6,72</b>	<b>6,72</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,72</b>	<b>6,72</b>
GAEC PRES POIROT	VAL-DE-GOUHENANS (70515)	A15	A15a	2,82	0,00	2,82	GRAP-PMPOA	FHV/MHV	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	2,82	2,82
GAEC PRES POIROT	VAL-DE-GOUHENANS (70515)	A15	A15b	7,14	7,14	0,00	GRAP-PMPOA	FHV/MHV	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	7,14	7,14
<b>Total îlot A15</b>				<b>9,96</b>	<b>7,14</b>	<b>2,82</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,96</b>	<b>9,96</b>
<b>Total VAL-DE-GOUHENANS (70515)</b>				<b>42,05</b>	<b>18,73</b>	<b>23,32</b>						<b>1,05</b>	<b>7,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33,57</b>	<b>33,57</b>
GAEC PRES POIROT	VILLAFANS (70552)	A19	A19a	13,75	0,00	13,75	GRAP-PMPOA	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations, fossé, cimetière	0,00	1,35	0,61	12,40	11,79
GAEC PRES POIROT	VILLAFANS (70552)	A19	A19b	6,50	6,50	0,00	GRAP-PMPOA	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
<b>Total îlot A19</b>				<b>20,25</b>	<b>6,50</b>	<b>13,75</b>						<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,61</b>	<b>18,90</b>	<b>18,29</b>
GAEC PRES POIROT	VILLAFANS (70552)	A20	A20	1,92	0,00	1,92	GRAP-PMPOA	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Cours d'eau	0,00	0,16	0,00	1,76	1,76
<b>Total îlot A20</b>				<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>						<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>
<b>Total VILLAFANS (70552)</b>				<b>22,17</b>	<b>6,50</b>	<b>15,67</b>						<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,61</b>	<b>20,67</b>	<b>20,06</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P1	P1	25,44	0,00	25,44	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	5,35	0,69	20,09	19,40
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P1	P1'	10,46	0,00	10,46	Th. BEUCHET	MHV/APV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	2,49	0,00	7,96	7,96
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P1	P1''	0,77	0,00	0,77	Th. BEUCHET		Rouge - exclusion réglementaire	NON	Forte pente	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot P1</b>				<b>36,67</b>	<b>0,00</b>	<b>36,67</b>						<b>0,00</b>	<b>8,62</b>	<b>0,69</b>	<b>28,05</b>	<b>27,36</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P2	P2a	0,29	0,00	0,29	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandages de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé	0,00	0,04	0,00	0,25	0,25
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P2	P2b	3,22	3,22	0,00	Th. BEUCHET	APV / MHV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	3,22	3,22
<b>Total îlot P2</b>				<b>3,51</b>	<b>3,22</b>	<b>0,29</b>						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,48</b>	<b>3,48</b>

Exploitation	Commune	îlot PAC	îlot cultural	surface îlot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P3	P3a	6,58	0,00	6,58	Th. BEUCHET	APP / MHP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,36	0,76	6,22	5,46
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P3	P3a'	0,76	0,00	0,76	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	NON	Forte pente	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P3	P3b	5,56	5,56	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,35	5,56	5,21
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P3	P3c	0,82	0,82	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,04	0,00	0,33	0,77	0,44
<b>Total îlot P3</b>				<b>13,72</b>	<b>6,38</b>	<b>7,34</b>						<b>0,04</b>	<b>0,36</b>	<b>1,44</b>	<b>13,31</b>	<b>11,12</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P4	P4	0,96	0,96	0,00	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,13	0,96	0,83
<b>Total îlot P4</b>				<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,96</b>	<b>0,83</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P5	P5a	2,78	2,78	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Plan d'eau	0,11	0,00	0,00	2,67	2,67
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P5	P5b	0,27	0,27	0,00	Th. BEUCHET		Rouge - exclusion réglementaire	OUI	Fossé, plan d'eau	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P5	P5c	1,68	1,68	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Fossé, plan d'eau	0,63	0,00	0,00	1,05	1,05
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P5	P5d	24,08	0,00	24,08	Th. BEUCHET	MHV / FHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, cours d'eau, plan d'eau	0,00	9,55	0,00	14,53	14,53
<b>Total îlot P5</b>				<b>28,81</b>	<b>4,73</b>	<b>24,08</b>						<b>1,01</b>	<b>9,55</b>	<b>0,00</b>	<b>18,25</b>	<b>18,25</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P6	P6	12,97	12,97	0,00	Th. BEUCHET	APV / MHV / ASV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé, plan d'eau	1,38	0,00	0,00	11,59	11,59
<b>Total îlot P6</b>				<b>12,97</b>	<b>12,97</b>	<b>0,00</b>						<b>1,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59</b>	<b>11,59</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P9	P9	0,29	0,00	0,29	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
<b>Total îlot P9</b>				<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P10	P10	3,11	0,00	3,11	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	NON	Forte pente, fossé, cours d'eau	0,00	0,66	0,00	2,45	0,00
<b>Total îlot P10</b>				<b>3,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3,11</b>						<b>0,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P11	P11	0,40	0,00	0,40	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,06	0,32	0,34	0,02
<b>Total îlot P11</b>				<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>						<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,32</b>	<b>0,34</b>	<b>0,02</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P13	P13	0,27	0,00	0,27	Th. BEUCHET		Rouge - exclusion réglementaire	NON	Cours d'eau	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
<b>Total îlot P13</b>				<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>						<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C14	C14	6,36	0,00	6,36	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Cours d'eau	0,00	2,37	0,00	3,98	3,98
<b>Total îlot C14</b>				<b>6,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>						<b>0,00</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>3,98</b>
GAEC RENAUD	VOUHENANS (70577)	P14	P14	1,66	0,00	1,66	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, cours d'eau, plan d'eau	0,00	0,87	0,08	0,79	0,71
<b>Total îlot P14</b>				<b>1,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>						<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>0,08</b>	<b>0,79</b>	<b>0,71</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C15	C15	2,04	0,00	2,04	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	1,21	0,46	0,83	0,36
<b>Total îlot C15</b>				<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04</b>						<b>0,00</b>	<b>1,21</b>	<b>0,46</b>	<b>0,83</b>	<b>0,36</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C16	C16	0,57	0,57	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Fossé, cours d'eau	0,09	0,00	0,00	0,48	0,48
<b>Total îlot C16</b>				<b>0,57</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>						<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C17	C17a	19,31	19,31	0,00	Th. BEUCHET	APP/MHV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	3,80	0,00	0,06	15,51	15,45
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C17	C17b	1,33	1,33	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Cours d'eau	0,96	0,00	0,00	0,37	0,37
<b>Total îlot C17</b>				<b>20,64</b>	<b>20,64</b>	<b>0,00</b>						<b>4,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>15,87</b>	<b>15,82</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C18	C18	1,66	1,66	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,26	0,00	0,00	1,39	1,39
<b>Total îlot C18</b>				<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>0,00</b>						<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>1,39</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C19	C19	2,45	2,45	0,00	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé	0,51	0,00	0,00	1,94	1,94
<b>Total îlot C19</b>				<b>2,45</b>	<b>2,45</b>	<b>0,00</b>						<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C20	C20	11,63	0,00	11,63	Th. BEUCHET	APV / MHV / SHV	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI	Habitations, fossé, cours d'eau	0,00	2,80	1,43	8,83	7,40
<b>Total îlot C20</b>				<b>11,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11,63</b>						<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>1,43</b>	<b>8,83</b>	<b>7,40</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C21	C21	0,72	0,00	0,72	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,00	0,37	0,72	0,35
<b>Total îlot C21</b>				<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,72</b>	<b>0,35</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C22	C22	1,58	0,00	1,58	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations, cours d'eau	0,00	0,71	0,07	0,88	0,81
<b>Total îlot C22</b>				<b>1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58</b>						<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,07</b>	<b>0,88</b>	<b>0,81</b>

Exploitation	Commune	ilot PAC	ilot cultural	surface ilot	surface en TL et PT	surface en PP	Etude pédologique	Catégorie de sol dominante	Aptitude à l'épandage	Apte à l'épandage de produits liquides	Motifs d'exclusions en toutes lettres	Surfaces exclues sur TL et PT	Surfaces exclues sur PP	Surface soumise à conditions entre 15 et 50m des tiers	Surface apte pour phase solide (metha-compost)	Surface apte pour liquides épandus au pendillards
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C23	C23	5,49	0,00	5,49	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Habitations, cours d'eau, plan d'eau	0,00	2,13	0,09	3,36	3,27
<b>Total ilot C23</b>				<b>5,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5,49</b>						<b>0,00</b>	<b>2,13</b>	<b>0,09</b>	<b>3,36</b>	<b>3,27</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C24	C24	0,58	0,58	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser	OUI	Plan d'eau	0,03	0,00	0,00	0,55	0,55
<b>Total ilot C24</b>				<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>						<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C25	C25	0,42	0,42	0,00	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Plan d'eau	0,04	0,00	0,00	0,38	0,37
<b>Total ilot C25</b>				<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,37</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C26	C26a	1,82	0,00	1,82	Th. BEUCHET	ASV	Jaune - Préférer les épandages au plus près de la culture à fertiliser <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Plan d'eau	0,00	0,61	0,00	1,21	1,21
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C26	C26b	10,44	10,44	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Fossé, cours d'eau	1,27	0,00	0,00	9,17	9,17
<b>Total ilot C26</b>				<b>12,26</b>	<b>10,44</b>	<b>1,82</b>						<b>1,27</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10,37</b>	<b>10,37</b>
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C27	C27a	5,19	5,19	0,00	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Fossé, cours d'eau	1,40	0,00	0,00	3,79	3,79
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C27	C27a'	3,22	3,22	0,00	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Fossé, cours d'eau	0,55	0,00	0,00	2,67	2,67
BLONDE Gérard	VOUHENANS (70577)	C27	C27b	0,41	0,41	0,00	Th. BEUCHET	FHV	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne <i>Vigilance - dans le PPRI de l'Ognon de part et d'autre de la ville de Lure</i>	OUI	Cours d'eau	0,13	0,00	0,00	0,29	0,29
<b>Total ilot C27</b>				<b>8,82</b>	<b>8,82</b>	<b>0,00</b>						<b>2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,74</b>	<b>6,74</b>
<b>Total VOUHENANS (70577)</b>				<b>177,57</b>	<b>73,83</b>	<b>103,74</b>						<b>11,47</b>	<b>30,26</b>	<b>5,13</b>	<b>135,83</b>	<b>127,50</b>
MENIGOZ Jean-Michel	VY-LES-LURE (70581)	R14	R14a	1,70	0,00	1,70	Th. BEUCHET	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, cours d'eau	0,00	0,80	0,00	0,90	0,90
MENIGOZ Jean-Michel	VY-LES-LURE (70581)	R14	R14b	2,42	2,42	0,00	Th. BEUCHET	FHP/MHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	2,42	2,42
MENIGOZ Jean-Michel	VY-LES-LURE (70581)	R14	R14b	9,25	9,25	0,00	Th. BEUCHET	APP	Vert - Epandage possible toute l'année	OUI		0,00	0,00	0,00	9,25	9,25
<b>Total ilot R14</b>				<b>13,37</b>	<b>11,67</b>	<b>1,70</b>						<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12,57</b>	<b>12,57</b>
GAEC PRES POIROT	VY-LES-LURE (70581)	A17	A17a	10,65	0,00	10,65	GRAP-PMPOA	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations, fossé	0,00	0,26	0,22	10,39	10,17
GAEC PRES POIROT	VY-LES-LURE (70581)	A17	A17a'	9,10	0,00	9,10	GRAP-PMPOA	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI	Fossé, mare	0,00	0,31	0,00	8,79	8,79
GAEC PRES POIROT	VY-LES-LURE (70581)	A17	A17b	8,75	8,75	0,00	GRAP-PMPOA	FHP	Orange - Préférer les épandage de la fin du printemps au début de l'automne	OUI		0,00	0,00	0,00	8,75	8,75
<b>Total ilot A17</b>				<b>28,50</b>	<b>8,75</b>	<b>19,75</b>						<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,22</b>	<b>27,93</b>	<b>27,71</b>
GAEC PRES POIROT	VY-LES-LURE (70581)	A18	A18	1,92	1,92	0,00	GRAP-PMPOA	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	1,92	1,92
<b>Total ilot A18</b>				<b>1,92</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92</b>
EARL LE BOCHET	VY-LES-LURE (70581)	J22	J22	2,60	0,00	2,60	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Habitations	0,00	0,01	0,42	2,59	2,17
<b>Total ilot J22</b>				<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,42</b>	<b>2,59</b>	<b>2,17</b>
EARL LE BOCHET	VY-LES-LURE (70581)	J23	J23	0,65	0,00	0,65	Th. BEUCHET	MHV	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI		0,00	0,00	0,00	0,65	0,65
<b>Total ilot J23</b>				<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
GAEC PRES POIROT	VY-LES-LURE (70581)	A26	A26	3,53	0,00	3,53	Th. BEUCHET	MHP	Vert - Epandage possible presque toute l'année en fonction de la praticabilité des sols	OUI	Fossé, mare	0,00	1,25	0,00	2,28	2,28
<b>Total ilot A26</b>				<b>3,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3,53</b>						<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>
<b>Total VY-LES-LURE (70581)</b>				<b>50,57</b>	<b>22,34</b>	<b>28,23</b>						<b>0,00</b>	<b>2,64</b>	<b>0,64</b>	<b>47,93</b>	<b>47,29</b>
<b>Total du dossier</b>				<b>1 785,04</b>	<b>734,52</b>	<b>1 050,52</b>						<b>42,52</b>	<b>163,69</b>	<b>82,84</b>	<b>1 578,83</b>	<b>1 483,81</b>